

八、关于符合本国产品标准的声明函或财政部会同有关部门规定的有关证明文件

出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》（格式详见附件）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件的，该产品视为本国产品。

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. 矮护栏（热镀锌铁制京式护栏：立柱：镀锌方管 80mm*80mm*2mm*580mm，U 型竖杆：镀锌圆钢 15mm，底座：铸铁 30mm*400mm*150mm 20kg，下横梁：镀锌槽钢50mm*37mm*3.5mm）（产品名称 1）¹，生产厂为沧州冀通交通设施有限公司（厂名）²，厂址为盐山县经济开发区正港园区（正港路中段）（生产厂址）。矮护栏（热镀锌铁制京式护栏：立柱：镀锌方管 80mm*80mm*2mm*580mm，U 型竖杆：镀锌圆钢 15mm，底座：铸铁 30mm*400mm*150mm 20kg，下横梁：镀锌槽钢50mm*37mm*3.5mm）（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。矮护栏（热镀锌铁制京式护栏：立柱：镀锌方管 80mm*80mm*2mm*580mm，U 型竖杆：镀锌圆钢 15mm，底座：铸铁 30mm*400mm*150mm 20kg，下横梁：镀锌槽钢50mm*37mm*3.5mm）（产品名称 1）的（关键组件）⁴在中国境内生产。矮护栏（热镀锌铁制京式护栏：立柱：镀锌方管 80mm*80mm*2mm*580mm，U 型竖杆：镀锌圆钢 15mm，底座：铸铁 30mm*400mm*150mm 20kg，下横梁：镀锌槽钢50mm*37mm*3.5mm）（产品名称 1）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

2. 高护栏（热镀锌铁制京式护栏：立柱：镀锌方管 80mm*80mm*2mm*1070mm，U 型竖杆：镀锌圆钢 15mm，底座：铸铁 300mm*400mm*150mm 20kg，下横梁：镀锌槽钢 50mm*37mm*3.5mm）（产品名称 2），生产厂为沧州冀通交通设施有限公司（厂名），厂址为盐山县经济开发区正港园区（正港路中段）（生产厂址）。高护栏（热镀锌铁制京式护栏：立柱：镀锌方管 80mm*80mm*2mm*1070mm，U 型竖杆：镀锌圆钢 15mm，底座：铸铁 300mm*400mm*150mm 20kg，下横梁：镀锌槽钢 50mm*37mm*3.5mm）（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）。高护栏（热镀锌铁制京

式护栏：立柱：镀锌方管 80mm*80mm*2mm*1070mm，U 型竖杆：镀锌圆钢 15mm，底座：铸铁 300mm*400mm*150mm 20kg，下横梁：镀锌槽钢 50mm*37mm*3.5mm）（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。高护栏（热镀锌铁制京式护栏：立柱：镀锌方管 80mm*80mm*2mm*1070mm，U 型竖杆：镀锌圆钢 15mm，底座：铸铁 300mm*400mm*150mm 20kg，下横梁：镀锌槽钢 50mm*37mm*3.5mm）（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。

3. 标志杆（双悬臂，热镀锌，带地锚，立柱： $\phi 219*6*7000\text{mm}$ ，悬臂： $\phi 114*4*4000\text{mm}$ ，底法兰： $\phi 600*16\text{mm}$ ，地锚板： $\phi 600*5\text{mm}$ ，钢钎：M24*1200mm*8 根）（产品名称 2），生产厂为沧州冀通交通设施有限公司（厂名），厂址为盐山县经济开发区正港园区（正港路中段）（生产厂址）。标志杆（双悬臂，热镀锌，带地锚，立柱： $\phi 219*6*7000\text{mm}$ ，悬臂： $\phi 114*4*4000\text{mm}$ ，底法兰： $\phi 600*16\text{mm}$ ，地锚板： $\phi 600*5\text{mm}$ ，钢钎：M24*1200mm*8 根）（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）。标志杆（双悬臂，热镀锌，带地锚，立柱： $\phi 219*6*7000\text{mm}$ ，悬臂： $\phi 114*4*4000\text{mm}$ ，底法兰： $\phi 600*16\text{mm}$ ，地锚板： $\phi 600*5\text{mm}$ ，钢钎：M24*1200mm*8 根）（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。标志杆（双悬臂，热镀锌，带地锚，立柱： $\phi 219*6*7000\text{mm}$ ，悬臂： $\phi 114*4*4000\text{mm}$ ，底法兰： $\phi 600*16\text{mm}$ ，地锚板： $\phi 600*5\text{mm}$ ，钢钎：M24*1200mm*8 根）（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。

4. 标志杆（热镀锌，带地锚，立柱： $\phi 219*6*7000\text{mm}$ ，底法兰： $\phi 600*16\text{mm}$ ，地锚板： $\phi 600*5\text{mm}$ ，钢钎：M24*1200mm*8 根）（产品名称 2），生产厂为沧州冀通交通设施有限公司（厂名），厂址为盐山县经济开发区正港园区（正港路中段）（生产厂址）。标志杆（热镀锌，带地锚，立柱： $\phi 219*6*7000\text{mm}$ ，底法兰： $\phi 600*16\text{mm}$ ，地锚板： $\phi 600*5\text{mm}$ ，钢钎：M24*1200mm*8 根）（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）。标志杆（热镀锌，带地锚，立柱： $\phi 219*6*7000\text{mm}$ ，底法兰： $\phi 600*16\text{mm}$ ，地锚板： $\phi 600*5\text{mm}$ ，钢钎：M24*1200mm*8 根）（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。标志杆（热镀锌，带地锚，立柱： $\phi 219*6*7000\text{mm}$ ，底法兰： $\phi 600*16\text{mm}$ ，地锚板： $\phi 600*5\text{mm}$ ，钢钎：M24*1200mm*8 根）（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。

5. 标志牌（反光膜：三类反光膜，尺寸：3000*1500mm，铝板：3004 型铝合金板，厚度：2mm）（产品名称 2），生产厂为沧州冀通交通设施有限公司（厂名），厂址为盐山县经济开发区正港园区（正港路中段）（生产厂址）。标志牌（反光膜：三类反

光膜，尺寸：3000*1500mm，铝板：3004 型铝合金板，厚度：2mm）（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）。标志牌（反光膜：三类反光膜，尺寸：3000*1500mm，铝板：3004 型铝合金板，厚度：2mm）（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。标志牌（反光膜：三类反光膜，尺寸：3000*1500mm，铝板：3004 型铝合金板，厚度：2mm）（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

6. 标志牌（反光膜：三类反光膜，尺寸：3000*1500mm，不含铝板）（产品名称2），生产厂为沧州冀通交通设施有限公司（厂名），厂址为盐山县经济开发区正港园区（正港路中段）（生产厂址）。标志牌（反光膜：三类反光膜，尺寸：3000*1500mm，不含铝板）（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）。标志牌（反光膜：三类反光膜，尺寸：3000*1500mm，不含铝板）（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。标志牌（反光膜：三类反光膜，尺寸：3000*1500mm，不含铝板）（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

7. 标志杆（单悬臂，热镀锌，带地锚，立柱 Φ 140*6*6000mm，横梁 Φ 89*4.5*3400mm，底法兰： Φ 400*10mm，地锚板： Φ 400*6mm，钢钎：M20*1000mm*4 根）（产品名称2），生产厂为沧州冀通交通设施有限公司（厂名），厂址为盐山县经济开发区正港园区（正港路中段）（生产厂址）。标志杆（单悬臂，热镀锌，带地锚，立柱 Φ 140*6*6000mm，横梁 Φ 89*4.5*3400mm，底法兰： Φ 400*10mm，地锚板： Φ 400*6mm，钢钎：M20*1000mm*4 根）（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）。标志杆（单悬臂，热镀锌，带地锚，立柱 Φ 140*6*6000mm，横梁 Φ 89*4.5*3400mm，底法兰： Φ 400*10mm，地锚板： Φ 400*6mm，钢钎：M20*1000mm*4 根）（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。标志杆（单悬臂，热镀锌，带地锚，立柱 Φ 140*6*6000mm，横梁 Φ 89*4.5*3400mm，底法兰： Φ 400*10mm，地锚板： Φ 400*6mm，钢钎：M20*1000mm*4 根）（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

8. 标志杆（热镀锌，带地锚，单立柱 Φ 140*6*3000mm，底法兰： Φ 400*10mm，地锚板： Φ 400*6mm，钢钎：M20*1000mm*4 根）（产品名称2），生产厂为沧州冀通交通设施有限公司（厂名），厂址为盐山县经济开发区正港园区（正港路中段）（生产厂址）。标志杆（热镀锌，带地锚，单立柱 Φ 140*6*3000mm，底法兰： Φ 400*10mm，地锚板： Φ 400*6mm，钢钎：M20*1000mm*4 根）（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）。标志杆（热镀锌，带地锚，单立柱 Φ 140*6*3000mm，底法兰： Φ 400*10mm，地锚板： Φ 400*6mm，钢钎：M20*1000mm*4 根）（产品名称

2)的(关键组件)在中国境内生产。标志杆(热镀锌,带地锚,单立柱 ϕ 140*6*3000mm,底法兰: ϕ 400*10mm,地锚板: ϕ 400*6mm,钢钎: M20*1000mm*4 根)(产品名称 2)的(关键工序)在中国境内完成。

9. 标志牌(反光膜:三类反光膜,尺寸:1000*1000mm,铝板:3004型铝合金板,厚度:2mm)(产品名称 2),生产厂为沧州冀通交通设施有限公司(厂名),厂址为盐山县经济开发区正港园区(正港路中段)(生产厂址)。标志牌(反光膜:三类反光膜,尺寸:1000*1000mm,铝板:3004型铝合金板,厚度:2mm)(产品名称 2)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。标志牌(反光膜:三类反光膜,尺寸:1000*1000mm,铝板:3004型铝合金板,厚度:2mm)(产品名称 2)的(关键组件)在中国境内生产。标志牌(反光膜:三类反光膜,尺寸:1000*1000mm,铝板:3004型铝合金板,厚度:2mm)的(关键工序)在中国境内完成。

10. 标志牌(反光膜:三类反光膜,尺寸:1200*1000mm,铝板:3004型铝合金板,厚度:2mm)(产品名称 2),生产厂为沧州冀通交通设施有限公司(厂名),厂址为盐山县经济开发区正港园区(正港路中段)(生产厂址)。标志牌(反光膜:三类反光膜,尺寸:1200*1000mm,铝板:3004型铝合金板,厚度:2mm)(产品名称 2)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。标志牌(反光膜:三类反光膜,尺寸:1200*1000mm,铝板:3004型铝合金板,厚度:2mm)(产品名称 2)的(关键组件)在中国境内生产。标志牌(反光膜:三类反光膜,尺寸:1200*1000mm,铝板:3004型铝合金板,厚度:2mm)(产品名称 2)的(关键工序)在中国境内完成。

11. 标志牌(反光膜:三类反光膜,尺寸:800*800mm,铝板:3004型铝合金板,厚度:2mm)(产品名称 2),生产厂为沧州冀通交通设施有限公司(厂名),厂址为盐山县经济开发区正港园区(正港路中段)(生产厂址)。标志牌(反光膜:三类反光膜,尺寸:800*800mm,铝板:3004型铝合金板,厚度:2mm)(产品名称 2)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。标志牌(反光膜:三类反光膜,尺寸:800*800mm,铝板:3004型铝合金板,厚度:2mm)(产品名称 2)的(关键组件)在中国境内生产。标志牌(反光膜:三类反光膜,尺寸:800*800mm,铝板:3004型铝合金板,厚度:2mm)(产品名称 2)的(关键工序)在中国境内完成。

12. 标志牌(反光膜:三类反光膜,尺寸:1500*1250mm,铝板:3004型铝合金板,厚度:2mm)(产品名称 2),生产厂为沧州冀通交通设施有限公司(厂名),厂址为盐山县经济开发区正港园区(正港路中段)(生产厂址)。标志牌(反光膜:三类反光膜,尺寸:1500*1250mm,铝板:3004型铝合金板,厚度:2mm)(产品名称 2)

）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）。标志牌（反光膜：三类反光膜，尺寸：1500*1250mm，铝板：3004 型铝合金板，厚度：2mm）（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。标志牌（反光膜：三类反光膜，尺寸：1500*1250mm，铝板：3004 型铝合金板，厚度：2mm）（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。

””

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：沧州春泰建筑工程有限公司

日期：2026 年 06 月 12 日

- 注：1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。