

甘南州政府采购项目

招标文件

项目名称：合作市教育局计算机教室设备采购项目二次

项目编号：GNJY-ZC-2026-085

采购方式：公开招标

采购单位：合作市教育局

采购代理机构：甘肃泽佩邦工程管理有限公司



目 录

第一章 综合说明	2
第二章 投标须知	5
第三章 采购内容及要求	26
第四章 合同主要条款	65
第五章 应提交的有关格式范例	72
第六章 开标程序及评标办法.....	96



第一章 招标公告

合作市教育局招标项目的潜在投标人应在登录甘南州公共资源交易网（<http://ggzyjy.gnzmzf.gov.cn>）电子招投标系统获取招标文件，并于 2026 年 07 月 14 日 09:10 时（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况：

项目编号：GNJYSL-ZC-2026-085

项目名称：合作市教育局计算机教室设备采购项目二次

预算金额：105 万元；

最高限价：105 万元；

采购需求：新建计算机教室3间及机房配套设施设备。（具体参数详见招标文件第三章内容）

合同履行期限：90日历天；

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条所要求的材料；

（1）投标人未被列入“信用中国”网记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；不处于“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间的企业方可参加本项目的投标。以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询结果为准。如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明材料。

（2）投标人须为未列入“中国裁判文书网”行贿犯罪记录名单，方可参加项目的投标。以（网站：wenshu.court.gov.cn）查询结果为准。

（3）本项目不接受联合体投标。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

(1) 根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除。

(2) 根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，本项目对监狱企业产品的价格给予10%的扣除。

(3) 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，本项目对残疾人福利性单位产品的价格给予10%的扣除。

3. 本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件：

时间：2026年06月23日18:00时至 2026年06月30日18:00时（北京时间）

地点：甘南州公共资源交易网(<http://ggzyjy.gnzhmzf.gov.cn/f>)。

方式：甘南州公共资源交易网点击“我要投标”，并在线免费下载招标文件。

售价：免费获取招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

1. 时间：2026年07月14日 09:10 时（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

2. 地点：甘南州公共资源交易中心开标厅和甘肃中工不见面开标大厅。

五、公告期限：

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜：

①甘南藏族自治州公共资源交易网：

<http://ggzyjy.gnzhmzf.gov.cn/f>

②信用中国 ” 网站： <https://www.creditchina.gov.cn>

③中国政府采购网网址： <http://www.ccgp.gov.cn/>

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：合作市教育局

地址：合作市市政府统办大楼10楼

项目联系人：赵学礼

联系方式：13893991699

2. 采购代理机构信息

名 称：甘肃泽佩邦工程管理有限公司

地 址：甘肃省甘南藏族自治州合作市交警支队家属院

联系方式：13893575714

甘肃泽佩邦工程管理有限公司

2026 年06月23日



二、投标须知前附表

序号	内 容	说明与要求
1	采购单位名称	合作市教育局
2	招标项目名称	合作市教育局计算机教室设备采购项目二次
3	评标方法	综合评标法
4	联合体投标	不接受(√) 接受 ()
5	采购人	采 购 人：合作市教育局 地 址：合作市市政府统办大楼10楼 联 系 人：赵学礼 联系电话：13893991699
6	代理机构	名 称：甘肃泽佩邦工程管理有限公司 地 址：甘肃省甘南藏族自治州合作市交警支队家属院 联系人：祁梅 联系电话：13893575714
7	采购项目预算	人民币：壹佰零伍万元整(¥：105万元)
8	最高限价	人民币：壹佰零伍万元整(¥：105万元)
9	文件获取 截止时间	2026年06月30日18:00时（北京时间）
10	对招标文件提出 质疑期限	自获取招标文件之日或公告期限届满之日起7个工作日内书面提出。
11	构成招标文件 的其他文件	招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。
12	投标保证金	甘肃省财政厅发布的《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（甘财采【2022】16号）文件规定，全省采购项目不再收取投标保证金。

13	招标文件的获取及其他	<p>1. 社会公众可通过甘南州公共资源交易网(网址：http://ggzyjy.gnzmzf.gov.cn)免费下载或查阅招标采购文件。拟参与甘南州公共资源交易活动的潜在投标人需先在在甘肃省公共资源交易网上注册，以“用户名+密码+验证码”或CA数字证书方式登录。这两种方式均可进行我要投标等后续工作。投标人确定投标的需在系统首页招标项目中查询需要投标的项目或在“招标方案”——“标段(包)”中查询需要投标的标段，选中后点击“我要投标”，根据要求填写信息，投标人登记拟参加的项目成功后，系统会将相关信息发送至投标人预留的手机。</p> <p>2. 获取时间：2026年06月23日18:00时至 2026年06月30日18:00时(北京时间，节假日不休息)</p> <p>3. 网上我要投标的截止时间为招标文件规定的截止时间，逾期下载招标文件的投标人，视为无效投标人。</p> <p>4. 潜在投标人自确认参加投标至投标截止时间前应随时登陆《甘南州公共资源交易网》关注该项目招标人(招标代理)发出的通知、变更、答疑等内容。</p> <p>5. 下载的招标文件须安装最新版甘肃中工投标文件编制工具后打开。</p>
14	开标时间及文件递交的时间和地点	<p>开标时间：2026年 07月14日 09:10 时（北京时间）</p> <p>1. 投标文件递交方式：网络递交。投标人须在提交投标文件截止时间前，将使用甘肃中工投标文件编制工具生成的.ZGSF或.ZGTF加密投标文件上传至甘南州公共资源交易电子服务系统(V2.0)（网址：http://ggzyjy.gnzmzf.gov.cn/f），逾期未上传到指定的网络开标系统的投标文件，招标人不予受理。</p> <p>2. 开标地点：甘南州公共资源交易中心四楼开标厅(不见面开标)</p> <p>3. 注意：</p> <p>(1) 本项目采取线上递交方式，投标人须通过甘肃中工国际招投标有限公司最新版投标工具对已完成的投标文件进行加密生成。</p> <p>(2) 投标人须在开标当日开标时间到达前凭CA锁登录甘肃中工不见面开标大厅(网址：http://gsztb.cn/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login),并进入投标项目完成签到，开标时间到达后未签到的投标人，将不允许签到并视为放弃投标。</p> <p>(3) 本项目采取远程不见面开标，请投标人在开标时间到达前登录甘肃中工不见面开标大厅(网址：http://gsztb.cn/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login),并进入参与项目等待开标。</p> <p>(4) 本项目解密开始至自动结束解密时间为30分钟，请投标人确保投标文件如期完成解密，因投标人原因造成电子投标文件无法正常</p>

		解密的，则视为放弃投标。 (5)开标会议开始后，各申请人根据系统提示并凭制作投标文件时使用的CA锁完成投标文件解密等操作。
15	资格审查	1. 资格后审 2. 资格审查合格的投标人不足 3 家的，不得评标。
16	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业	现行中小企业划分标准行业包括：1. 农、林、牧、渔业；2. 工业（含：采矿业、制造业、电力/热力/燃气及水生产供应业）→ 计算机设备制造归此类；3. 建筑业；4. 批发业；5. 零售业；6. 交通运输业；（不含铁路）7. 仓储业；8. 邮政业；9. 住宿业；10. 餐饮业；11. 信息传输业；（电信、互联网等）12. 软件和信息技术服务业；13. 房地产开发经营；14. 物业管理；15. 租赁和商务服务业；16. 其他未列明行业。（科研、水利环境、居民服务、文化体育娱乐等）。 该项目采购标的所属行业为：2. 工业（含：采矿业、制造业、电力/热力/燃气及水生产供应业）→ 计算机设备制造归此类；
17	现场勘察	（ ）是（ √ ）否 本项目不组织现场踏勘。
18	中标通知书领取时间	中标人在中标公告发布后7个工作日内，联系招标代理机构本项目负责人领取中标通知书，不再另行通知。
19	签订合同	中标通知书发出之日起三十日内
20	投标有效期	90天
21	公告发布媒体及期限	甘肃省政府采购网、甘南州公共资源交易网 期限：五个工作日（即报名期限）
22	材料真实性承诺	实行投标人承诺制(格式自拟)，必须装入投标文件由投标人对投标文件中所提供的材料等情况的真实性进行承诺，没有提供的按无效投标处理。若发现投标人提供了虚假材料，将按照相关法规进行处理。
23	联合惩戒对象和联合惩戒措施	公共资源交易领域失信行为联合惩戒和联合惩戒措施 一、联合惩戒对象 有以下六种情形之一的，属于联合惩戒对象。 (一) 统计领域严重失信企业及其有关人员； (二) 农资领域严重失信的生产经营单位及其有关人员； (三) 严重违法失信超限超载运输车辆相关责任主体； (四) 海关失信企业； (五) 财政性资金管理使用领域相关失信责任主体； (六) 涉金融严重失信人。

		<p>二、联合惩戒措施</p> <p>符合联合惩戒对象的相关失信企业和责任主体采取以下惩戒措施。</p> <p>（一）依法限制参与建设工程招标投标；</p> <p>（二）依法限制参与政府采购活动；</p> <p>（三）依法限制参与国有企业资产、国家资产等国有产权交易。公共资源交易领域失信行为联合惩戒对象和联合惩戒措施。对于被司法部门列入失信被执行人名单或存在其他失信行为的个人或单位（包括以失信被执行人为法定代表人、主要负责人、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的单位），依法限制其参与政府投资项目或主要使用财政性资金项目，限制其从事土地、矿产等不动产资源开发利用，限制其参与国有企业资产、国家资产等国有产权交易，限制其参与药品和医用耗材集中采购和阳光采购活动。对失信被执行人参与公共资源交易活动的，由评标委员会或者招标人取消其投标资格（上述条款，本项目参照执行）。</p>
24	纸质文件的邮寄	<p>投标人需在中标公告发布后将纸质文件装订成册邮寄至招标代理公司（线上开标的项目，所有投标人在开标之后需打印四份与固化的电子投标文件一致的纸质版投标文件（正本壹份，副本叁份，均需加盖公章），邮寄甘肃泽佩邦工程管理有限公司（甘肃省甘南州合作市盘旋路交警支队家属院）。</p>
25	实施本国产品标准政策	<p>政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。</p> <p>当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。可享受本国产品的支持政策的，供应商应按照招标文件要求对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。</p>
<p>投标人须知- - 要补充的其他内容</p> <p>投标文件须使用甘肃中工国际招投标有限公司最新版投标工具制作。</p> <p>一、投标人操作流程</p>		

(1) 社会公众可通过甘南州公共资源交易网(网址：<http://ggzyjy.gnzmzf.gov.cn>)免费下载或查阅招标采购文件。拟参与甘南州公共资源交易活动的潜在投标人需先在甘肃省公共资源交易网上注册，以“用户名+密码+验证码”或CA数字证书方式登录。这两种方式均可进行我要投标等后续工作。投标人确定投标的需在系统首页招标项目中查询需要投标的项目或在“招标方案”-“标段(包)”中查询需要投标的标段，选中后点击“我要投标”，根据要求填写信息，投标人登记拟参加的项目成功后，系统会将相关信息发送至投标人预留的手机。

(2) 网上下载招标文件(或资格预审文件)开始和截止时间为(下载时间为 $n \times 24$ 小时， n 为符合国家相关法规要求发布招标文件的天数)。

(3) 投标人需在甘肃中工国际官网(网址：<http://www.gscance.com>) 下载中心中下载投标工具包，并按照使用需求安装相关软件，完成投标文件编制工作。

(4) 投标人须在开标前将加密的.ZGSF或.ZGTF加密投标文件上传至甘南州公共资源交易电子服务系统(V 2.0)(网址：<http://ggzyjy.gnzmzf.gov.cn/f>)，上传成功后自行下载验证递交投标文件的完整性。

(5) 投标人须在开标当日开标时间到达前，使用制作投标文件所用CA数字证书登录甘肃中工不见面开标大厅(网址：<http://gsztb.cn/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login>)，进入投标项目完成签到，开标时间到达后未签到的投标人，将不允许签到并按拒绝处理(由于控件可能被浏览器禁用，请投标人将不见面开标大厅地址加入信任站点和兼容性视图)，系统提示开始解密后页面会显示”解密开始时间”和”解密剩余时间”(倒计时)，投标人使用生成投标文件的CA数字证书插入USB口，点击【解密】按钮，弹出输入密码框后输入CA数字证书pin码(密码)，对投标文件进行解密，解密完成后系统会提示”解密成功”。(注意浏览器下方弹出的控件启用提示，可能会弹出多个，请全部选择”允许”或”启用”)

(6) 技术支持：甘肃中工国际招投标有限公司； 客服电话：4006-1234-34；

微信公众平台：甘肃中工国际。

二、业务要求

(1) 投标文件必须使用招标文件规定的专用工具软件编制，并通过对应的开标系统完成投标过程。(投标工具下载地址：<https://www.gscance.com/download>)，点击新版工具选项——选择投标工具点击并下载安装，依照招标文件的规定完成电子投标文件的编制和提交，如未按招标文件要求编制、提交电子投标文件，将导致否决投标，其后果由投标人自负。

(2) 投标人应充分考虑到网络及系统平台可能存在的突发状况，在投标文件编制完成后尽早完成上传。

(3) 开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点登陆指定开标系统，并根据需要使用开标系统与现场招标人进行互动交流、澄清、质疑等活动。未按时加入系统对投标文件解密的视为放弃投标。

(4) 投标人必须使用能正确解密投标文件的CA证书在规定的时间内完成远程解密，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因招标人或系统原因，导致开标、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间

或调整开标时间。

(5) 开标、评标过程中，参与远程交互的各投标人应始终为同一个人，中途不得更换，在否决投标、澄清、质疑等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员只能是投标人的法定代表人或授权委托人(答辩等类似环节需要其他人员参与的除外)，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。在开标过程中，各投标人若无异议，视为默认开标全过程所有结果。

三、投标人主体信息要求

采用不见面开标后，投标人相关信息以甘肃省公共资源交易主体共享平台信息库为依据，各投标人信息更新须在投标文件提交截止时间前完成并保证真实有效，各投标人信息公开接受社会监督。因投标人自身原因出现信息更新不及时、不准确等问题，由各投标人自行承担一切后果。

四、系统操作注意事项

(1) 软硬件及网络要求

1) 参与不见面开标电脑须安装音响设备。

2) 不见面开标系统因接入开标室视频直播等功能，支持使用IE浏览器，请确保IE浏览器版本在11及以上，当前版本可在IE浏览器工具菜单下的“关于internet explorer”子菜单中查看
3) 为更好实时查看不见面开标室现场，推荐使用20M及以上网络宽带。

(2) 开标过程注意事项

1) 开标当天，投标人务必于开标时间到达前登录系统，进入所投标项目，并保证联系人电话畅通。

2) 开标过程中请重点关注不见面开标系统互动区消息，及时查阅，并根据消息提醒及时进行投标文件在线解密等操作。

3) 项目进入投标文件在线解密阶段后，须在招标文件规定解密时间内使用相应的投标文件CA证书进行在线解密，否则将无法解密。

4) 为更直观了解、掌握本系统使用方法，建议在具体项目开标前先行浏览本系统相关操作手册，相关操作手册可在甘肃中工国际官网—操作指南中查看，或拨打甘肃中工国际客服电话4006-1234-34咨询。

招标代理费	参照《国家发展和改革委员会文件(发改价格[2015]299号)文件》，《招标代理服务收费管理暂行办法》计价[2002]1980号文和发改价格[2011]534号规定收取代理服务费。招标代理费用由中标单位支付。
其他	实行投标人承诺制(格式自拟)，必须装入投标文件。由其他投标人对投标文件中所提供的材料等情况的真实性进行承诺，没有提供的按无效投标处理。若发现投标人提供了虚假材料，将按照相关法规进行处理。
分公司投标	不接受(除银行、保险、电力、电信等特殊行业外，本公司投标项目不接受非独立法人单位分公司的投标)。
中小企业划分标准所属行业	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 项目属性：货物 本项目是否专门面向中小企业采购：是。

第二章 投标须知

一、综合说明

(一) 使用范围

1. 本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物或服务采购项目采购。

(二) 定义

1. 采购人是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、电话、联系人见招标公告；

2. 招标人系合作市教育局，是指按政府采购有关规定，受采购人委托，组织本次招标事宜。

3. 投标人系指向招标人提交投标文件的服务供应商。

4. 供应商是指向采购人提供货物或服务的法人、其他组织或自然人。

5. 招标文件是指由招标人发出的文本、文件，包括全部章节和附件及答疑、会议纪要。

6. 投标文件是指投标人根据本招标文件要求向招标人提交的全部文件。

7. 货物是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，详见甘肃省财政厅关于印发《甘肃省政府采购集中采购目录及标准（2025年版）》的通知。

8. 工程是指建设工程，包括建筑物和构筑物的装修、拆除、修缮等，详见甘肃省财政厅关于印发《甘肃省政府采购集中采购目录及标准（2025年版）》的通知。

9. 服务是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，详见甘肃省财政厅关于印发《甘肃省政府采购集中采购目录及标准（2025年版）》的通知。

10. 节能产品或者环保产品是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》中的产品。

11. 进口产品是指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财库{2008}248号）。

12. 书面形式是指任何手写、打印或印刷的各种函件，不包括电传、电报、传真、电子邮件。

（三）合格的投标人

1. 响应招标文件要求、具有提供货物和服务能力、具备本招标文件中规定条件的法人（详见“第二章投标供应商资格证明文件要求”）。

2. 符合上述条件的投标人应承担招标及履约中应承担的全部责任与义务。

（四）投标费用

无论投标过程和结果如何，投标人应自行承担与投标有关的所有费用。

二、招标文件说明

（一）招标文件的组成

1. 综合说明；
2. 投标须知；
3. 采购内容及要求；
4. 合同主要条款；
5. 应提交的有关格式范例；
6. 开标程序及评标办法。



（二）招标文件的澄清及修改

1. 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在公告期限届满之日起 7 个工作日内将需质疑、澄清的内容以书面质疑函的形式送至招标人，招标人将予以答复（答复中不包括问题的来源），答复内容将在网上公布甘肃政府采购网及甘南州公共资源交易中心网上公布

(<http://ggzyjy.gnzhmzf.gov.cn/f>) (<http://www.ccgpgansu.gov.cn>), 请各投标人务必关注相关网站, 发布的澄清文件, 投标人应立即以书面形式回复确认已收到澄清文件。如在规定的时间内未收到以书面的形式递交的质疑函则视为各投标人均对此项目无异议。

2. 在递交投标文件截止期十五天前, 招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。招标文件的修改将在甘肃政府采购网及甘南州公共资源交易中心网上公布

(<http://ggzyjy.gnzhmzf.gov.cn/f>) (<http://www.ccgpgansu.gov.cn>), 并以书面的形式(可传真)通知已报名的投标人, 投标人应及时以书面形式(可传真或扫描件)回复确认已收到修改文件, 并对其具有约束力。

3. 招标文件的澄清、答疑、修改、补充文件是招标文件的组成部分, 投标人需按照澄清、答疑、修改、补充文件的要求参与投标, 投标人没有作出实质性响应是投标人的风险, 并可能导致其投标文件被视作无效投标文件处理。

(三) 质疑

1. 投标人认为招标文件、评标过程和中标结果使自己的权益受到损害的, 可以根据《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第9号)第十条的规定, 以书面形式提出质疑。投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的, 可以在获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内, 以书面形式向采购人提出质疑。

2. 投标人提出的质疑必须符合《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)第十二条的规定, 应当提交质疑函和必要的证明材料及法人授权委托书(原件)、营业执照(复印件)、法定代表人和授权代表身份证复印件, 否则不予受理。质疑函应当包括下列内容(质疑函范本请登录中国政府采购网自行下载):

- (1) 投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (2) 质疑项目的名称、编号；
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (4) 事实依据；
- (5) 必要的法律依据；
- (6) 提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字或盖章；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者授权代表签盖章，并加盖公章。

3. 对采购需求的质疑，投标人直接向采购人提出，由采购人负责。

4. 根据《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)第十条，投标人对采购文件、采购过程、中标结果的质疑必须在法定白疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，不接受二次质疑。

5. 质疑的内容不属于采购人委托集采机构事项的，集采机构将依法告知投标人向采购人提出质疑。

6. 有下列情形之一的，属于无效质疑，采购人或集采机构入受理：

- (1) 未在有效期限内提出质疑的
- (2) 质疑未以书面形式提出，或质疑书内容不符合本须知要求的；
- (3) 质疑书没有法定代表人本人签章，或未提供法定代表人签章的特别授权，或未加盖单位公章的；
- (4) 未在法定的质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，进行二次或多次质疑的；
- (5) 质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；
- (6) 其它不符合受理条件的情形。

质疑书的递交应当采取书面递交的形式。

质疑函递交地点：甘肃泽佩邦工程管理有限公司。

（四）答疑会和现场考察

根据采购项目和具体情况，招标采购单位认为有必要，可以组织召开标前答疑会或组织投标人对项目现场进行考察。投标人考察现场所发生的一切费用由投标人自己承担。

三、投标文件的编写

（一）总体要求

1. 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求编制电子投标文件，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其电子投标文件可能被拒绝，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。

2. 投标人应根据招标文件的规定编制电子投标文件，保证其真实有效，并承担相应的法律责任。

3. 投标人应对电子投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、集采机构对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人、集采机构核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，按有关规定执行。

（二）投标语言及计量单位

1. 投标人和招标采购单位就**投标交换的文件**和来往信件，应以中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有中文文本，并以中文文本为准。外文资料必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则投标人将承担相应法律责任。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的电子投标文件，评标委员会有权拒绝其投标。

2. 除招标文件中另有规定外，电子投标文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

（三）电子投标文件格式

1. 投标人应按招标文件中提供的电子投标文件格式完整填写。因不按要求编制而引起无法查询相关信息时，其后果由投标人自行承担。

2. 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在电子投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

3. 如投标多个包的，要求按包分别独立制作电子投标文件。

（四）投标文件的组成

投标文件应分为资格证明文件、商务文件和技术文件三部分，三部分在同一目录下按顺序标明页码统一编排并逐页加盖单位公章，在“甘南州公共资源交易电子服务系统 V2.0（<http://ggzyjy.gnzhmzf.gov.cn/f>）中上传提交。

1. “资格证明文件”应包含以下内容：

(1) 投标人资格声明（格式附后）；

(2) 须提供统一社会信用代码的营业执照副本复印件加盖公章；

(3) 须提供公司基本账户开户许可证或存款基本账户信息复印件加盖公章；

(4) 须提供法定代表人授权函；

(5) 须提供法定代表人身份证复印件及授权人身份证复印件加盖公章；

(6) 投标人须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书；

(7) 2025年《财务审计报告》（成立未满一年企业可提供企业财务报表）或2026年4月或以后开户行资信良好证明复印件加盖公章；

(8) 社会保障资金缴纳：须提供投标截止日起近半年（2025年12月-2026年5月）缴纳的社会保障资金的缴纳据凭（证），新成立不足半年的公司，只需提供社保缴纳办理起的即可；（复印件加盖公章）。

(9) 依法纳税：提供近一年内任意三个月的任意一项税种的凭据，依法免税的投标人，应提供相应的证明文件（复印件加盖公章）；

(10) 投标人未被列入“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 重大税收违法失信主体、行政处罚及政府采购严重违法失信行为记录名单，方可参加本项目的投标。（投标登记成功后在网站查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明文件，须提供显示网站时间的截图及完整的企业信用报告）；

(11) 投标人及法人近三年内无严重违法范围记录，以中国裁判文书网网上查询结果为准（投标登记成功后登录网站的查询结果为准，须提供显示网站日期和电话号码的截图）；

(12) 投标人须提供非联合体投标声明（格式附后）；

(13) 投标人须提供政府采购供应商诚信经营和诚信履约承诺书（格式附后）；

(14) 投标人须提供所有材料均与原件一致的承诺书（格式附后）。

资格证明文件的内容要求投标文件完全响应，投标文件格式完全响应招标文件的要求，并且正本须逐页加盖单位公章或加盖电子签章，否则其投标无效，所涉及原件须真实有效。

2. “商务文件 ” 应包含以下内容：

(1) 商务偏离表（格式附后）；

(2) 投标函（格式附后）；

(3) 享受政府采购扶持政策的相关材料（格式附后）；

(4) 中小企业声明函（属于中小微企业的供应商提供，不提供的视为非中小型企业，则不予享受政府采购政策支持）；

(4) 残疾人福利性单位声明函（属于残疾人福利性单位的供应商提供，不提供的视为非残疾人福利性企业，则不予享受政府采购政策支持）；

(5) 开标一览表（格式附后）；

所有价格均以人民币报价，投标文件中所有报价均应包含国家规定的所有税费。投标总报价应等于项目实施所有费用之和，不能在投标总报价

之外还有其他费用出现。根据招标要求规定的内容和责任范围，供应商应对全部招标范围内的内容进行报价，报价还应包括供应商提供的全部责任和义务。供应商未单独列明的分项价将视同该项目的费用已包含在其他分项中，合同执行中不另予支付。报价表中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。供应商应根据以上要求及服务技术要求进行合理报价，只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受；

(6) 货物/服务清单及分项报价表（格式附后）；

(7) 投标人认为有必要提供和说明的其他文件和材料（格式自拟）。

3. “技术文件 ” 应包含以下内容：

(1) 投标文件技术文件偏离表（格式附后）；

(2) 针对本项目的实施方案；

(3) 服务/货物配置清单（格式附后）；

(4) 投标货物质量保证书及售后服务承诺书（格式自拟）；

(5) 优惠条件：投标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括货物/服务价格、付款条件、技术服务、售后服务等方面的优惠；当优惠条件涉及“报价表”中的各项费用时，必须与投标价格统一；

(6) 投标人认为有必要提供和说明的其他文件和说明（格式自拟）。

(五) 投标文件内容填写说明

1. 投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标文件应按照招标文件中规定的统一格式填写，严格按照规定的顺序装订成册并编制目录并标明页码合订成册，混乱的编排导致投标文件被误读或评审专家查找不到有效文件是投标人的风险。招标文件对投标文件格式有要求的应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”或“没有相应指标”等明确的回答文字。

2. 投标人必须保证投标文件中所提供的全部资料是真实可靠的，并接受招标人对其中任何资料进一步审查的要求。

3. 投标文件须对招标文件中的内容做出实质性的和完整的响应，否则其投标将被拒绝。任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由投标人自行承担。

(六) 投标有效期

1. 投标文件从投标文件递交截止之日起，有效期为90天；投标有效期短于此规定期限的投标，将被拒绝。

2. 特殊情况下，在原投标文件有效期截止之前，招标人可要求投标人同意延长投标文件有效期。投标人可拒绝招标人的这种要求，其保证允许修正投标文件。

(七) 投标文件的签署及规定

1. 投标人应按招标文件的相关要求准备投标文件。

2. 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人法定代表人或其授权人在投标文件上应签字处签字或盖章。授权代表须以书面形式出具的“法人代表授权书”附在投标文件中。投标文件的副本可采用正本复印。

3. 电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

四、投标文件的递交

(一) 递交投标文件截止期

递交投标文件截止时间前将投标文件提交至甘南州公共资源交易电子服务系统V2.0（网址：http://ggzy_jy.gnzmzf.gov.cn/f），逾期不予接收。

(二) 投标文件的修改和撤销

1. 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但投标人必须在规定的递交投标文件截止时间之前将修改或撤回的书面通知递交到招标人。

2. 在递交投标文件截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。



3. 实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。

(三) 无效的投标文件

发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

1. 投标文件的格式不符合招标文件要求(招标文件中对投标文件格式有要求的)、关键内容字迹模糊、无法辨认的；
2. 投标文件未按招标文件要求制作、签署和盖章的；
3. 与招标文件要求有重大偏离的投标文件；
4. 出现影响采购公正的违法违规行为的；
5. 投标文件未逐页加盖单位公章，投标文件、法定代表人授权书、资格声明函等填写不完整或有涂改的；
6. 投标人的报价低于成本价或明显低于市场平均价的，该供应商不能合理说明原因并提供证明材料的；
7. 资格证明文件不全，致使无法确认投标人的投标资格的；
8. 投标有效期不足的；
9. 未在法定代表人及委托代理人身份证明复印件上加盖投标人公章的；
10. 其他违反政府采购法律法规规定行为的。

(四) 有下列情形之一的，**视为投标人串通投标，其投标无效。**

1. 不同投标人的电子投标文件由同一单位或者个人编制；
2. 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3. 不同投标人的电子投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
4. 不同投标人的电子投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5. 不同投标人的电子投标文件相互混装。

五、开标、评标、定标

（一）开标

1. 招标人在规定的日期、时间和地点按程序组织开标会议。

2. 开标活动通过网络递交，投标人须在提交投标文件截止时间前，将使用甘肃中工投标文件编制工具生成的.ZGSF或.ZGTF加密投标文件上传至甘南州公共资源交易电子服务系统（V2.0）（网址：<http://ggzyjy.gnzmzf.gov.cn/f>），若在开标时间前没有上传已固化的投标文件，则视为放弃投标（上传加密投标文件时，请直接填写投标单位全称即可。不得添加任何特殊字符、符号等，若因特殊字符、符号等因素导致投标文件损坏或打不开，后果自负）。

（二）评标原则

1. 根据符合采购需求、质量和服务等要求，先审查资格证明文件，若不具备资格，即终止其参与投标资格，其技术文件和商务文件不予评审，投标文件视为无效。

2. 评标的依据为招标文件和政府采购相关法规及政策。

3. 本项目评标采用综合评分法确定中标候选人。

（三）投标文件的澄清

1. 澄清有关问题。为了有助于对电子投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会应当要求投标人对电子投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者补正。投标人有义务按照评标委员会通知的时间、方式指派投标代表人就相关问题进行澄清。

2. 投标人的澄清、说明、答复或者补充应在规定的时间内完成，有关澄清、说明或者补正的要求和答复应以书面形式提交，并不得超出电子投标文件的范围或对投标内容进行实质性的修改。

3. 澄清（说明或者补正）文件将作为电子投标文件的一部分，与电子投标文件具有同等的法律效力。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，

并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字、在开标评标期间，招标人或评标专家可要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

六、授予合同

（一）开标结果：评标委员会完成评标后，向招标人提交经各评标委员会成员签字的评标报告，并按评标办法推荐中标候选人。

（二）中标通知和合同授予

1. 中标通知书：自评审结束之日起 2 个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起 5 个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。采购人或代理机构自中标供应商确定之日起 2 个工作日内，发出中标通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标结果。

2. 签订合同：中标人按《中标通知书》指定的时间、地点与采购人签订合同，如有合理证据证明投标人在投标过程中承诺的内容不能实质响应的，招标人有权拒签合同。

3. 招标文件、澄清文件、投标文件等，均为签订合同的依据。中标人接到中标通知书后在规定的时间内与采购人签订合同，并交招标人审核备案。

4. 中标人不遵守投标文件的**要约、承诺**，擅自修改投标文件的内容或在接到中标通知书规定的时间内，借故拖延、拒签合同者，招标人将取消该投标人的中标资格。

5. 合同签约后即为招标结束。投标文件一律不退。

（三）解释权：本招标文件是依据《政府采购法》及有关规定编制的，解释权属招标人。

（四）联系方式：所有与招标有关的函电请按下列方式联系

（1）采购单位：合作市教育局

联系人：赵学礼

联系电话：13893991699

(2) 采购代理机构：甘肃泽佩邦工程管理有限公司

联系人：祁梅

联系电话：13893575714

邮箱：704504850@qq.com



第三章 采购内容及要求

序号	名称	型号	数量	单位	备注
1	防静电地板	<p>1. 单块重量：30mm厚约22kg，35mm厚约25kg，40mm厚约28kg（全钢结构，承重性强，适配重型设备放置）；部分轻量化款35mm厚约13kg，适配不同场景需求。</p> <p>2. 材质结构：基材为优质SPCC冷轧钢板，经拉伸点焊成型，内腔填充425#标准纯水泥（密度$>1.2\text{g}/\text{cm}^3$）；表面覆PVC防静电贴面，底面为深级拉伸钢板，表面经磷化+静电喷塑处理，防锈防腐，导电边条电阻$\leq 1 \times 10^4 \Omega$，确保静电耗散连续性。</p> <p>3. 安装方式：架空活动式安装，由可调支架、横梁、面板组装而成，支架可调节高度$\pm 25\text{mm}$，整体支持定制架空高度（250-600mm）；可灵活拆卸，便于地板下布线检修，铺设前需保证地面平整、清洁干燥，电缆等管道需提前施工完毕</p> <p>4. 适用场景：弱电间、监控室、机房、数据中心、精密设备室，适配12U弱电机柜、配电箱等设备安装，可隐藏线路、防静电干扰，同时具备电磁屏蔽效果，适配轻型至重型设备放置场景</p>	153.14	m^2	
2	原地板拆除	含拆除、清理、搬运、垃圾处理	49.5	m^2	
3	黑板	<p>黑板为左右推拉式（内置轨道，外框和轨道设计美观，整个黑板分为三块，轨道为双滑道，三块都可左右推拉</p> <p>1. 尺寸：外径$\geq 3600\text{mm} \times 1100\text{mm}$（具体尺寸可按教室现场定制），左右推拉结构，一次成型设计，符合中央电化教育馆“数字化校园综合解决方案”标准。</p> <p>2. 板面：采用烤漆双用干擦书写板面，环保粉笔书写，墨绿色，亚光，面层无折痕，整张平整无接缝，光泽度$\leq 3.2\%$，厚度$\geq 0.30\text{mm}$，表面有保护膜。涂层硬度$\geq 6\text{H}$（莫氏），符合GB28231-2011检测标准。</p> <p>3. 背板：选用防锈亚光彩涂钢板，厚度$\geq 0.2\text{mm}$；夹层：采用高强度防火阻燃聚苯乙烯泡沫板，厚度$\geq 20\text{mm}$。边框：采用电泳色铝合金，厚度$\geq 1.0\text{mm}$，上框规格不低于$70\text{mm} \times 90\text{mm}$，左右框规格不低于$45\text{mm} \times 90\text{mm}$，内框规格不低于$25\text{mm} \times 25\text{mm}$；模具一次成型。</p> <p>4. 滑轨：上下轨单均采用减震消音双组滑轮，下滑轨道与板面垂直90°角设计，能防止异物掉入轨道阻碍滑动板滑动。</p> <p>5. 与交互式触控一体机物理尺寸有效对接，不露墙，绿板钥匙可以通用，安装牢固美观。</p> <p>6. 粉笔灰盒：在黑板边框两侧下方安置粉笔灰盒，储存黑板粉笔末，可拆卸清洁，可根据用户要求具体设置</p>	4	套	

序号	名称	型号	数量	单位	备注
		。			
4	桌椅	<p>1. 学生桌子：长度0.6m宽度0.6m高度0.8m。</p> <p>2. 桌面2.5厘米三聚氰胺环保板，桌身以及连接板采用1.5厚三聚氰胺环保板，其截面由硬质PVC利用进口封边机械封边高温热压封边。</p> <p>全黑弓坐椅</p> <p>3. 产品材质 靠背/扶手材质：PP+纤；坐板材质：再生坐板； 坐垫海绵：高加弹海绵； 坐垫面料：乱纹布； 椅架规格：25圆管，1.8mm厚，磨砂喷涂面 详细尺寸： 总高：92 cm 背高：48.7 cm 坐深：48 cm 背上宽：44.4 cm 背下宽：46 cm 地到坐（座面高度）：45 cm 坐上宽（座面上宽）：48 cm 坐下宽（座面下宽）：49.3 cm 扶手外径：57 cm 扶手内径：47.5 cm 扶手到地高度：61.3 cm</p>	150	套	
5	老师讲桌	<p>1. 讲台尺寸：1140mm*780mm*1000mm</p> <p>2. 钢木结合一体成型，柜体桌面采用的高密度优质加厚冷轧钢板0.8-1.2结合，实木扶手。桌面防水防火防尘的，柜体表面经过酸洗，磷化，防腐防锈处理，结实耐用。</p> <p>3. 桌体上部分采用圆弧设计。讲台整体设计符合人体力学原理，提供左右扶手，供使用者扶用。整体布局简洁，美观。桌子正面可根据客户需求丝印学校LOGO。</p> <p>4. 讲桌抽屉和桌体柜门用同一把机械锁匙控制开启和关闭。桌面木质耐划台面，全封闭式结构，保障多媒体设备的安全性。</p> <p>5. 讲桌上下层采用分体式设计，桌面部分和桌体部分自成一体，方便进出比较窄的教室门。桌体四面侧板，为拼插结构，讲桌内置固定螺丝孔位，安装简单，安全防盗，独立包装，运输轻便。</p> <p>6. 液晶显示器置于防尘罩内，90度可调节，使视线和显示器接近垂直，可安装17-23.8寸显示器，关闭后所有设备都隐藏在讲台内。</p> <p>7. 键盘采用翻转式操作，显示器，中央控制系统，键盘互不影响，独立操作。</p> <p>8. 右侧抽屉采用隐藏式抽拉设计，可放置实物展台。</p> <p>9. 桌体采用开合式小柜门设计，不必打开大柜门，即可一键开机。</p> <p>10. 讲桌下层内部采用标准机柜设计，带层板，所有设备可整齐固定。</p> <p>11. 桌面预留集成接口模块。USB两个，VGA一个，网络接口一个，AUDIO一个，电源接口一个，话筒接口一个，中控。（另配）</p> <p>12. 桌体下层内部采用标准机柜设计，带层板，可任意调节。</p>	3	套	

序号	名称	型号	数量	单位	备注
		<p>13. 教师椅：全黑弓坐椅</p> <p>产品材质</p> <p>靠背/扶手材质：PP+纤； 坐板材质：再生坐板； 坐垫海绵：高加弹海绵坐垫； 面料：乱纹布； 椅架规格：25圆管，1.8mm厚，磨砂喷涂面</p> <p>详细尺寸 总高：92 cm；背高：48.7 cm；坐深：48 cm；背上宽：44.4 cm；背下宽：46 cm；地到坐（座面高度）：45 cm；坐上宽（座面上宽）：48 cm；坐下宽（座面下宽）：49.3 cm；扶手外径：57 cm；扶手内径：47.5 cm；扶手到地高度：61.3 cm</p>			
6	机柜	<p>1. 标准规格 19英寸标准机架，12U容量 外观尺寸（宽×深×高） 600mm×450mm×635mm（主流）；600mm×600mm×650mm（加深款）</p> <p>2. 材质： 优质SPCC冷轧钢板，框架1.5mm，门板/侧板1.2mm，承重立柱2mm</p> <p>3. 表面处理： 静电粉末喷涂，防锈防腐，常用黑色/灰色</p> <p>4. 安装方式： 壁挂/落地两用，配可调支脚与壁挂固定件</p> <p>5. 适用场景： 弱电间、监控室、办公网络、小型机房，容纳交换机/路由器/光猫/小型UPS</p> <p>6. 结构与承重： 承重能力 静态承重≥80kg，优质款可达100kg</p> <p>前门 4mm钢化玻璃门，带锁，可查看设备指示灯</p> <p>后门/侧板 金属网孔后门（散热），可拆卸带锁侧板</p> <p>7. 理线配件： 标配理线架、扎带柱，可选配理线器/托盘/PDU</p> <p>8. 基础配件： 方孔条×4、浮动螺母×10、门锁钥匙×2、壁挂螺丝包</p> <p>9. 可选配件： 固定式/滑动式托盘、1U/2U理线架、8口/12口PDU、散热风扇、脚轮</p> <p>10. 适配设备深度： 主流款≤330mm，加深款≤450mm</p>	3	台	
7	电源线（主）	<p>1. 3×10=3根10mm²相线，2×6=2根6mm²中性线+接地线，符合GB/T12706.2-2008、IEC60502-2:2005标准</p> <p>2. 规格： 5芯电力电缆，额定电压0.6/1kV，测试电压3.5kV/5min不击穿，长期允许工作温度90℃，短路时（最长持续时间≤5s）导体最高温度不超过250℃，敷设环境温度不低于0℃</p> <p>3. 外观尺寸： 10mm²导体直径约3.58mm，6mm²导体直径约2.76mm；绝缘层厚度约1.0mm，成品外径约18-20mm，每卷标准长度100米（可定制50米/卷），单米重量约0.85-0.95kg</p> <p>4. 材质结构： 导体为99.99%无氧纯铜，电阻率≤0.017241Ω·mm²/m（20℃），杂质含量低，导电性能优异；绝缘层为交联聚乙烯，耐热性、耐老化性强；外护套为聚氯乙烯（PVC），机械强度高、耐刮擦、耐腐蚀</p>	30	米	

序号	名称	型号	数量	单位	备注
		<p>5. 敷设方式： 固定敷设，适配室内、隧道、电缆沟、管道敷设及松散土壤直埋，可穿管暗埋、桥架敷设，弯曲半径≥ 10倍电缆外径，施工便捷，便于裁剪和端子压接，可承受一定敷设牵引但不能承受机械外力 适用场景 弱电间、监控室、机房、数据中心等弱电工程主干线，适配12U弱电机柜、配电箱（1\times63A+7\times16A）总电源进线，可承载大功率设备集中供电，是弱电工程动力供电核心电缆</p> <p>6. 电气与阻燃性能 导电性能 20$^{\circ}$C时，10mm²导体直流电阻$\leq 1.83 \Omega / \text{km}$，6mm²导体直流电阻$\leq 3.08 \Omega / \text{km}$，导电稳定，接触电阻小，发热量低，长期载流量可达45-50A，满足弱电工程集中供电需求 阻燃性能 常规款为普通阻燃，可定制ZC级阻燃（阻燃C类），离开明火后20秒内自熄，成束燃烧时火焰蔓延高度≤ 2.5米，通过GB/T18380阻燃测试，可根据防火需求选择阻燃等级</p> <p>7. 绝缘性能 绝缘体积电阻率$\geq 1.0 \times 10^{12} \Omega \cdot \text{cm}$，绝缘层致密，耐击穿、防漏电，抗老化性能优异，长期使用不易出现绝缘开裂、脱落，可有效避免线路短路隐患，适配长期稳定运行</p> <p>8. 耐用性能 导体拉伸强度$\geq 220 \text{MPa}$，外护套耐磨损、抗腐蚀、耐候性强，可适应我国绝大部分地域四季温差，防水防潮，使用寿命可达30年以上，适配弱电工程长期稳定运行场景</p> <p>9. 产品特性 核心优势 导电性能优异、耐热性强、绝缘可靠，芯线规格适配弱电工程主干线需求，敷设便捷，兼顾实用性与稳定性，是弱电间、机房集中供电的优选电力电缆 安全保障 无再生铜、无绝缘减薄等偷工减料情况，截面误差控制在$\pm 1.5\%$以内，全项符合国标，绝缘层耐击穿，可有效防范漏电、短路、火灾等安全隐患，适配弱电工程防火需求 适配性 完美适配前期所有弱电设备（12U弱电机柜、配电箱、十五孔明装插线板、ZC-BV4电线等），作为弱电工程总电源进线电缆，可满足多设备集中供电需求，广泛应用于各类弱电工程</p>			
8	电源线（附）	<p>1. 符合GB/T5023.3-2008、GB/T19666—2019标准</p> <p>2. 规格 单芯硬线，导体截面积4mm²，额定电压450/750V，测试电压2500V，长期允许工作温度-15$^{\circ}$C~70$^{\circ}$C，部分耐高温型号可达200$^{\circ}$C</p> <p>3. 外观尺寸 导体直径约2.25mm，绝缘层厚度约0.8mm（超出国标下限0.1mm），成品外径约3.8-4.2mm，每卷标准长度100米（可定制50米/卷）</p> <p>4. 材质结构 导体为99.99%无氧纯铜，电阻率$\leq 0.017241 \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$（20$^{\circ}$C），杂质含量低于0.001%；绝缘层为含阻燃剂的聚氯乙烯（PVC），经改性处理，机械强度高、耐刮擦、抗老化，符合阻燃C级要求</p> <p>5. 敷设方式 固定敷设，适配穿管暗埋、桥架敷设、明敷，弯曲半径≥ 6倍电缆外径，可用于弱电间、机房等</p>	600	米	

[在此处键入]

序号	名称	型号	数量	单位	备注
		场景的线路布线，施工便捷，易裁线、易剥皮，端子压接稳定性优 6. 适用场景 弱电间、监控室、机房、办公区域及家装大功率回路，适配12U弱电机柜、配电箱供电主干线，可承载空调、热水器等大功率设备，也可作为配电箱总回路布线，适配防火要求较高的场景 7. 电气与阻燃性能 导电性能 20℃时导体直流电阻 $\leq 4.61 \Omega/\text{km}$ ，导电性能稳定，接触电阻小，发热量低，同等负载下发热量较普通电线降低18%以上，载流量可达32A 阻燃性能 ZC级阻燃（阻燃C类），离开明火后20秒内自熄，成束燃烧时火焰蔓延高度 ≤ 2.5 米，产生较少烟气与低毒性气体，通过GB/T18380阻燃测试，遇火可延缓火势蔓延 绝缘性能 绝缘体积电阻率 $\geq 1.0 \times 10^{11} \Omega \cdot \text{cm}$ ，绝缘层致密，耐击穿、防漏电，热老化后抗张强度保持率高，可有效避免线路短路隐患，适配长期稳定运行			
9	插座	1. 产品规格：十五孔（5组五孔），额定电流10A，明装式设计 2. 额定参数： 额定电压250V，额定功率2500W（符合新国标要求） 3. 外观尺寸（长×宽×高） 主流款180×86×35mm；加厚款200×90×40mm（适配86型明装底盒） 4. 材质： 面板优质PC阻燃塑料，载流件高纯度紫铜，导电好、发热少，耐腐蚀不易生锈 5. 安装方式： 明装壁挂式，无需凿墙，配明装底盒及固定螺丝，布线、检修便捷 适用场景 弱电间、监控室、办公区域、机房，适配交换机、路由器、光猫等弱电设备供电 6. 结构与细节 插孔布局 5组标准五孔（2孔+3孔），间距合理，可同时插入5个设备插头，不拥挤 开关设计 总控开关，带电源指示灯，一键通断所有插孔，操作便捷，可直观查看通电状态 安全防护 每个插孔配备安全保护门，防止单极插入，避免儿童误触触电；支持过载保护，自动断电防隐患 接线方式 接线柱牢固，支持单火线/零火线接入，适配2-5mm ² 铜芯线，接线紧密不易松动 7. 性能与安全 阻燃性能 面板通过850℃灼热丝试验，30秒不起燃，符合新国标阻燃标准，有效防止电气火灾 导电性能 紫铜载流件一体成型，无拼接，接触电阻小，发热少，导电效率高，长期使用不易老化 耐用性 插拔次数 ≥ 10000 次，面板耐磨抗刮，不易变色，适配长期高频使用场景 8. 标配配件 基础配件 明装底盒×1、固定螺丝×4、接线端子×3、安装说明书×1 可选配件 防水防尘罩、加长固定螺丝、接线端子排，适配潮湿/多尘弱电环境	153	个	

[在此处键入]

序号	名称	型号	数量	单位	备注
		<p>导线要求 适配10A规格，配用电线导体最小横截面积$\geq 1.0\text{mm}^2$，确保承载安全</p> <p>9. 产品特性</p> <p>核心优势 明装便捷、安全防护全面、插孔充足，适配弱电设备集中供电，布线整洁规范</p> <p>安装优势 无需凿墙埋线，施工简单，可快速安装调试，后期检修、线路更改便捷</p> <p>适配性 兼容各类10A插头设备，广泛适配弱电间、机房、办公区域等场景，可搭配12U弱电机柜使用</p>			
10	稳压电源	<p>1. SJW-30KVA（三相交流稳压器）</p> <p>2. 额定容量 30KVA</p> <p>3. 输入电压范围 三相 280V~430V（线电压）</p> <p>4. 输出电压 三相 380V（线电压），稳压精度 $\pm 4\%$（相电压 $220\text{V} \pm 4\%$）</p> <p>5. 额定电流 约 45.5A（线电流，按 $30\text{KVA} / \sqrt{3} / 380\text{V}$ 计算）</p> <p>6. 频率 50Hz/60Hz（通用市电频率）</p> <p>7. 稳压响应时间 输入电压变化 10% 时，≤ 1 秒（伺服电机式调节）</p> <p>8. 效率 $\geq 95\%$（满载工况下）</p> <p>9. 波形失真 无附加波形失真，输出与输入波形一致</p> <p>10. 规格</p> <p>产品尺寸 420mm（宽）\times485mm（深）\times825mm（高）</p> <p>整机重量 103.5kg</p> <p>冷却方式 自然风冷（机身带散热孔）</p> <p>显示方式 数字 LED / 液晶显示（可显示三相输入、输出电压）</p> <p>移动设计 底部带万向轮，便于安装移位</p>	3	台	
11	配电箱	<p>1. 产品规格 配电箱（明装/嵌入式可选），1路63A总开关+7路16A分路开关，全路带漏电保护</p> <p>2. 额定参数 额定电压220V/380V（可选），总开关额定电流63A，分路开关额定电流16A</p> <p>3. 外观尺寸（长\times宽\times高） 明装款：300\times200\times120mm，嵌入式款：280\times180\times100mm（适配弱电间/机房安装）</p> <p>4. 材质 箱体优质冷轧钢板，厚度1.2-1.5mm，表面静电喷塑；内部开关为阻燃PC材质，导电件紫铜</p> <p>5. 安装方式 明装壁挂/嵌入式暗装可选，配固定螺丝、安装支架，布线整齐，检修便捷</p> <p>6. 适用场景 弱电间、监控室、机房、办公区域，为12U弱电机柜、插线板、交换机等设备集中供电保护</p>	3	套	

序号	名称	型号	数量	单位	备注
		<p>7. 开关与漏电保护 开关配置 1路63A总断路器（空开），7路16A分路断路器，总开关控制全局，分路独立控制各设备回路 漏电保护参数 漏电动作电流$\leq 30\text{mA}$，动作时间$\leq 0.1\text{s}$，全路（总开关+分路）带漏电保护，防触电、防漏电隐患 保护功能 除漏电保护外，支持过载保护、短路保护，自动跳闸切断电路，避免设备损坏和电气火灾 开关类型 空气开关+漏电保护器一体设计，操作便捷，跳闸后可手动复位，带电源指示，直观查看工作状态</p> <p>8. 性能与安全 阻燃性能 箱体通过阻燃测试，开关外壳为阻燃PC材质，850℃灼热丝试验不起燃，符合电气安全标准 导电性能 内部接线端子为高纯度紫铜，接触电阻小，导电效率高，发热少，长期使用不易氧化松动 耐用性 开关操作次数≥ 10000次，箱体防尘防潮，耐腐蚀抗老化，适配长期稳定运行的弱电环境</p> <p>9. 标配配件 基础配件 配电箱箱体$\times 1$、63A总开关（带漏保）$\times 1$、16A分路开关（带漏保）$\times 7$、固定螺丝$\times 4$、接线端子排$\times 1$、安装说明书$\times 1$ 可选配件 防水防尘密封条、接线管、标识牌、备用开关，适配潮湿/多尘弱电间环境 导线要求 总回路适配$\geq 4\text{mm}^2$铜芯线，分路适配$\geq 2.5\text{mm}^2$铜芯线，确保承载安全，避免线路发热</p> <p>10. 产品特性 核心优势 回路配置合理，全路漏电保护，安全防护全面，可集中管控弱电设备供电，布线规范整洁 安装优势 明装/嵌入式可选，施工简单，后期可灵活增减分路，检修、线路维护便捷 适配性 完美适配12U弱电机柜、十五孔明装插线板，可满足弱电间多设备集中供电与安全保护需求</p>			
12	网线	<p>1. 基础参数 网线类别 六类非屏蔽双绞线 线芯规格 0.53mm 裸铜线芯 外皮颜色 橙色 包装规格 305米/箱 适用场景 千兆以太网、监控布线、办公布线、政企工程</p> <p>2. 材质与结构 线芯材质 国标无氧铜（直流电阻小，传输损耗低） 护套材质 环保阻燃聚氯乙烯（PVC），耐磨抗拉</p>	6	箱	



[在此处键入]

序号	名称	型号	数量	单位	备注
		<p>内部结构 四对双绞线+十字骨架，分隔线对降低串扰</p> <p>绞合工艺 高密度均匀双绞，有效减少电磁干扰，保障传输质量</p> <p>3. 性能参数</p> <p>传输带宽 250MHz，支持高于1Gbps传输速率需求</p> <p>传输速率 理论最高10Gbps，稳定支持千兆传输</p> <p>传输距离 千兆传输下有效距离≤100米，10Gbps下37-55米</p> <p>4. 认证与安全</p> <p>阻燃等级 CM级阻燃，有国缆检验中心测试报告</p> <p>相关认证 具备UL认证、FLUKE测试，符合RoHS 2.0和Reach认证</p> <p>标准遵循 符合ISO/IEC 11801和TIA/EIA-568六类标准要求</p> <p>5. 产品特性</p> <p>核心优势 信号衰减小、抗干扰强，性能稳定，适配工程级布线需求</p> <p>适用设备 适配千兆交换机、监控摄像头、电脑、服务器等网络设备</p> <p>耐用性 护套抗拉强度高，耐磨、抗老化，适合长期使用和复杂布线环境</p>			
13	企业级千兆有线路由器（VPN路由器）	<ol style="list-style-type: none"> 设备类型：企业级千兆有线路由器（VPN路由器） 端口配置 5口全千兆，1-4个WAN口+1-4个LAN口灵活切换，非模块化 传输速率 10/100/1000Mbps自适应 核心配置 MIPS 32位560MHz处理器，128MB DDRII内存，8MB FLASH 带机量 80台（部分版本81-100台） 并发连接数 最大30000条 核心功能 VPN（10条IPsec/L2TP/PPTP）、防火墙、上网行为管理、AP管理（20台） 接入方式 动态IP、静态IP、PPPoE、L2TP、PPTP 电源规格 AC 100-240V，50/60Hz 	3	台	
14	交换机	<ol style="list-style-type: none"> 千兆交换机 网络分线器分流器 钢壳机架式 VLAN 即插即用 企业级 48口千兆 机架式交换机 兼具网线分线、分流功能，支持即插即用，符合IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x标准 48个10/100/1000Mbps自适应RJ45端口，全千兆传输速率，交换方式为存储-转发，背板带宽≥96Gbps，包 	3	台	

序号	名称	型号	数量	单位	备注
		<p>转发率≥ 71.4Mpps, MAC地址表≥ 8K, 额定电压AC 100-240V, 50-60Hz</p> <p>4. 外观尺寸 机架式设计, 符合19英寸标准机架规格, 尺寸约440\times260\times44mm (长\times宽\times高), 单台重量约3.5kg, 铁壳机身, 结构坚固, 适配机柜安装</p> <p>5. 材质结构 机身采用优质冷轧铁壳, 表面静电喷塑处理, 防锈防腐、散热性强; 内部核心芯片为高性能交换芯片, 端口采用镀金触点, 接触电阻小, 传输稳定, 不易氧化</p> <p>6. 安装方式 19英寸机架式安装, 可直接装入12U弱电机柜, 配备机架安装支架和固定螺丝; 同时支持桌面摆放, 即插即用, 无需复杂配置, 通电即可正常工作, 施工便捷</p> <p>7. 适用场景 企业办公、弱电间、监控室、机房、家庭等多场景, 适配12U弱电机柜、配电箱等弱电设备, 可实现多台电脑、监控、交换机、路由器等设备的网络分线、分流, 满足高速组网需求</p> <p>8. 网络与传输性能</p> <p>传输速率 全端口支持10/100/1000Mbps自适应, 可自动匹配连接设备的传输速率, 千兆端口传输速率可达1000Mbps, 比百兆交换机快10倍, 满足大文件、视频、监控数据高速传输需求</p> <p>交换性能 背板带宽≥ 96Gbps, 包转发率≥ 71.4Mpps, 数据处理能力强, 可同时承载48台设备高速联网, 无卡顿、无丢包, 支持端口自动翻转 (Auto MDI/MDIX), 兼顾实用性与稳定性</p> <p>网络功能 支持IEEE 802.3x全双工流控, 有效避免网络拥塞; 支持MAC地址自学习, 动态分配地址, 减少网络冲突; 即插即用, 无需配置IP、无需安装驱动, 适配各类网络环境</p> <p>耐用性能 铁壳机身散热性优异, 工作温度范围0-40$^{\circ}$C, 工作湿度10%-90%RH (不凝结), 存储温度-40-70$^{\circ}$C, 耐候性强, 使用寿命可达5年以上, 适配长期稳定运行场景</p> <p>9. 规格与配件</p> <p>端口规格 48个RJ45端口, 均支持10/100/1000Mbps自适应, 支持全双工/半双工模式切换, 适配超五类、六类网线, 端口防雷击、防浪涌, 有效保护设备安全</p> <p>包装规格 标准包装: 交换机主机$\times 1$、机架安装支架$\times 2$、固定螺丝$\times 4$、电源适配器$\times 1$、使用说明书$\times 1$, 采用防震纸箱包装, 防止运输过程中破损</p> <p>适配要求 适配12U弱电机柜、配电箱 (1\times63A+7\times16A) 供电, 与ZC-BV4电线、YJV 3\times10+2\times6电缆配套使用, 建议搭配超五类及以上网线, 布线时与强电线路分开敷设, 避免干扰</p> <p>10. 产品特性</p> <p>核心优势 全千兆端口, 传输速度快; 48口充足配置, 满足多设备组网; 铁壳机架式设计, 散热好、抗干扰; 即插即用, 无需专业配置, 兼顾企业级稳定性与家用便捷性</p>			

[在此处键入]

序号	名称	型号	数量	单位	备注
		<p>安全保障 端口防雷防浪涌设计，有效抵御电压波动；铁壳机身防电磁干扰，保障网络传输稳定；符合国家电气安全标准，3年全国联保，享受三包服务，售后有保障</p> <p>适配性 完美适配前期所有弱电设备（12U弱电机柜、配电箱、ZC-BV4电线、YJV 3×10+2×6电缆等），可作为弱电间、机房核心网络分流设备，广泛应用于各类组网场景</p>			
15	交换机	<p>1. 千兆交换机 网络分线器分流器 钢壳机架式 VLAN 即插即用</p> <p>2. 企业级 16口千兆 机架式交换机16口全千兆钢壳机架式交换机，兼具网络分线、分流功能，支持VLAN虚拟局域网、即插即用，属于企业级网络设备，符合IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x标准</p> <p>3. 16个10/100/1000Mbps自适应RJ45端口，全千兆传输速率，交换方式为存储-转发，背板带宽≥32Gbps，包转发率10Mbps:14800pps、100Mbps:148800pps、1000Mbps:1488000pps，MAC地址表≥8K，额定电压AC 100-240V，50-60Hz</p> <p>4. 外观尺寸 机架式设计，符合19英寸标准机架规格，尺寸约440×180×44mm（长×宽×高），单台重量约2.8kg，钢壳机身，结构坚固，适配机柜安装，节省空间</p> <p>5. 材质结构 机身采用优质冷轧钢壳，表面静电喷塑处理，防锈防腐、散热性强，有效延长设备使用寿命；内部核心芯片为高性能交换芯片，端口采用镀金触点，接触电阻小，传输稳定，不易氧化</p> <p>6. 安装方式 19英寸机架式安装，可直接装入12U弱电机柜，配备机架安装支架和固定螺丝；同时支持桌面摆放，即插即用，无需复杂配置，通电即可正常工作，施工便捷，适配多种安装场景[</p> <p>7. 适用场景 企业办公、弱电间、监控室、机房等企业级场景，适配12U弱电机柜、配电箱等弱电设备，可实现多台电脑、监控、路由器等设备的网络分线、分流，支持VLAN隔离，满足企业级高速组网与安全管控需求</p> <p>8. 网络与传输性能</p> <p>传输速率 全端口支持10/100/1000Mbps自适应，可自动匹配连接设备的传输速率，千兆端口传输速率可达1000Mbps，比百兆交换机快10倍，满足大文件、视频、监控数据高速传输需求，适配企业级高带宽场景</p> <p>交换性能 背板带宽≥32Gbps，数据处理能力强劲，包转发率按需适配不同速率端口，可同时承载16台设备高速联网，无卡顿、无丢包，支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX），兼顾实用性与稳定性</p> <p>网络功能 支持IEEE 802.3x全双工流控，有效避免网络拥塞；支持MAC地址自学习，动态分配地址，减少网络冲突；核心支持VLAN功能（含802.1Q VLAN等），可划分虚拟局域网，控制广播风暴、提升网络安全性；即插即用，无需配置IP、无需安装驱动，同时支持Web网页管理，适配各类企业级网络环境[2][6]</p> <p>耐用性能 钢壳机身散热性优异，工作温度范围0-40℃，工作湿度10%-90%RH（不凝结），存储温度-40-70℃</p>	3	台	

[在此处键入]

序号	名称	型号	数量	单位	备注
		<p>，耐候性强，端口具备防雷防浪涌保护，使用寿命可达5年以上，适配企业级长期稳定运行场景</p> <p>9. 规格与配件 端口规格 16个RJ45端口，均支持10/100/1000Mbps自适应，支持全双工/半双工模式切换，适配超五类、六类网线，端口防雷击、防浪涌，有效抵御电压波动，保护设备及网络安全 包装规格 标准包装：交换机主机×1、机架安装支架×2、固定螺丝×4、电源适配器×1、使用说明书×1，采用防震纸箱包装，防止运输过程中破损，便于搬运和存放 适配要求 适配12U弱电机柜、配电箱（1×63A+7×16A）供电，与ZC-BV4电线、YJV 3×10+2×6电缆配套使用，建议搭配超五类及以上网线，布线时与强电线路分开敷设，避免干扰，充分发挥VLAN隔离与全千兆传输优势</p> <p>10. 产品特性 核心优势 全千兆端口，传输速度快；16口合理配置，适配中小型企业组网；钢壳机架式设计，散热好、抗干扰、防磕碰；支持VLAN功能，可隔离网络、提升安全性；即插即用便捷性与Web管理灵活性兼具，符合企业级使用需求 安全保障 端口防雷防浪涌设计，有效抵御电压波动；钢壳机身防电磁干扰，保障网络传输稳定；支持VLAN隔离，防止广播风暴和非法访问，提升网络安全性；符合国家电气安全标准，3年全国联保，享受三包服务，售后有保障 适配性 完美适配前期所有弱电设备（12U弱电机柜、配电箱、ZC-BV4电线、YJV 3×10+2×6电缆等），可作为弱电间、中小型机房核心网络分流设备，广泛应用于企业办公、监控组网等企业级场景</p>			
16	多媒体教室控制软件	<p>1、架构支持：支持国产CPU。</p> <p>2、★产品标准符合：拥有自主知识产权的国产操作系统，符合GB/T29490-2013知识产权体系管理认证，产品研发过程符合CMMI5标准(提供制造商原厂证明)；符合ISO20000信息技术服务管理体系标准，提供证书证明材料。</p> <p>3、系统内核：操作系统Linux内核版本应兼容5.4版内核，商业发行版经过两年以上的实际使用及生态建设，确保系统稳定可用。提供兼容Linux 5.4版本内核的操作系统发布时间证明以及提供基于Linux 5.4内核版本的生态适配数量，提供官方网站适配数量截图并加盖公章。</p> <p>4、用户界面：操作系统提供类似Windows风格操作界面，方便用户沿用旧系统使用习惯，提供通知中心、全</p>	3	套	

序号	名称	型号	数量	单位	备注
		<p>局搜索、夜间模式、网络工具、软件商店、文件管理器、开始菜单等功能。</p> <p>5、护眼模式：支持开启护眼模式，降低蓝光对视力产生的影响,保护学生视力健康；设备使用时长提醒，防止学生使用设备时间过长造成视觉疲劳。提供截图证明。</p> <p>6、软件商店：操作系统应用商店提供教育专属分类，可按需设置权限，支持私有化部署。</p> <p>7、★访问控制：支持多策略融合访问控制，支持SELinux、AppArmor、KYSEC等多策略联合管理，便于教学、科研及办公电脑的管理维护。提供截图证明。</p> <p>8、全局搜索：支持多种搜索内容，支持拼音搜索和模糊搜索、快捷查找系统应用、设置项和文件（包括文本内容）。</p> <p>9、常用应用支持：支持火狐、奇安信浏览器、360浏览器;提供自研软件，包括视频播放器、截图软件和刻录软件。</p> <p>10、备份还原功能：系统默认提供备份还原工具，支持数据备份、数据还原，支持系统全量备份、系统增量备份，提供一键还原、一键Ghost功能。提供截图证明。</p> <p>11、文件保护箱：提供文件保护箱功能。用户可以创建不少于10个不同密码的文件保护箱，实现用户之间数据严格隔离，有效保护用户隐私数据。提供截图证明。</p> <p>12、生物识别：系统提供图形化生物识别管理工具，默认支持指纹、指静脉、虹膜等多种生物特征识别。图形界面可进行设备驱动开启、关闭及状态查看，默认内置20款以上指纹模块驱动；需提供系统截图。</p> <p>13、★安全特性：操作系统具备内生安全，提供系统的安全防护机制，包括内核模块防卸载保护、进程防杀死保护、文件防篡改保护等。提供截图证明。</p> <p>14、★外设管控：操作系统对USB、蓝牙等外设提供完善的管控策略，动态显示未授权的设备信息，确保接入设备可信安全；支持完整的外设连接记录，可审计追溯。提供截图证明。</p> <p>15、★多屏协同：为便于教学及管理，操作系统提供多屏协同功能，支持主流安卓设备无线投屏到本机终端；提供投射程序，支持搭载多屏协同的终端投射；支持白名单机制，认证过的设备可快速接入；支持PIN码认证的一键开启和禁用。提供截图证明。</p>			

序号	名称	型号	数量	单位	备注
		16、★社区贡献：操作系统须确保供应链安全，操作系统厂商应拥有自主创建并运营的桌面操作系统根社区，并发布完整的开源操作系统；详细描述厂商对Linux Kernel 核心社区的支持贡献，提供贡献者数量及人员名单，共享补丁数量、代码行数等，用于评估其核心技术积累及研发能力。提供相关证明材料。			
17	电脑	1、★处理器：通过中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心测评（安全可靠等级Ⅱ级）； 2. CPU支持的内存最高速率≥4400MT/S。； 2、★CPU主频：最高主频≥2.4GHz，CPU物理核数≥8核 3、★CPU支持的内存最高速率：≥3200MT/ S； 4、★内存容量：≥8G； 5、内存类型：DDR5/LPDDR5及以上； 6、★内存读写速率：≥5500MT/S； 7、硬盘容量：≥512GB SSD/UFS； 8、显卡类型：集成显卡； 9、接口数量：USB接口≥7个，HDMI接口≥1个，VGA接口≥1个，麦克风接口≥1个，RJ45≥1个，3.5mm孔径3段式或4段式接口≥1个； 10、电源：≥180W； 11、机箱尺寸容量：≤10L； 12、显示屏尺寸：≥23英寸； 13、★USB 端口管控：支持 USB 端口管控，至少支持将USB接口设置为存储设备只读、存储设备拒绝两种模式； 14、★MTBF测试：MTBF≥10W小时； 15、防尘：台式机支持防尘设计； 16、★整机质量服务要求：主机整机3年质保上门服务；	153	台	国产操作系统三年
18	文化墙	1. 材质：PVC 2. 前期准备 现场勘测：量尺寸、测墙面基层、确认水电点位、层高墙体材质 方案定稿：效果图、施工图、材质清单、配色排版确认 3. 弹线定位	65.97	m ²	



序号	名称	型号	数量	单位	备注
		横竖弹基准线 分区定位, 标记造型、字体、造型边框位置 核对比例、间距、高度无误 4. 立体构件安装 PVC造型裁切修边 粘胶+卡扣双重固定立体图案 分层错落造型依次拼装 5. 文字安装 字排版对位、打胶固定 调整字间距、平整度、垂直度 全面除尘、撕掉保护膜、清理胶痕污渍			
19	墙面粉刷	施工工序: 1. 基层清理清理 墙面灰尘、油污、空鼓、起皮、旧涂料、松动杂物 2. 墙面修补 填补坑洞、裂缝、线槽缝隙, 局部找平 3. 挂网防裂 墙面铺设玻纤网, 防止后期开裂 4. 涂刷墙固地固 滚涂界面剂, 加固基层、增强附着力、防潮起灰 5. 第一遍粗腻子 整体批刮第一道腻子, 初步找平 6. 第二遍细腻子 二次批刮, 精细找平, 阴阳角顺直 7. 砂纸打磨 干透后全屋打磨平整, 无颗粒、无凹凸 8. 清理浮灰 扫净墙面粉尘, 避免影响乳胶漆附着 9. 涂刷底漆 全屋滚涂抗碱封闭底漆, 防霉固色、 10. 第一遍面漆 均匀滚涂第一道乳胶漆 11. 第二遍面漆 干透后涂刷第二遍面漆, 色泽均匀饱满	262.5	m ²	
20	窗帘	1. 现场勘测测量 实地丈量窗户宽度、高度, 测量梁位、墙体间距、安装点位, 核对教室窗户数量、排布尺寸, 确定安装方式。 2. 材料进场核对 验收加厚遮光布、轨道、罗马杆、支架、膨胀螺丝、滑轮、挂钩、扎带等配件, 检查遮光效果与材质规格。	13.97	m ²	



序号	名称	型号	数量	单位	备注
		<p>3. 现场防护清理 遮盖电脑设备、课桌、地面，清理窗台杂物，做好防尘防污染保护。</p> <p>4. 定位弹线打孔 按标高与间距弹安装基准线，标记支架固定点位，用电钻打孔，清理孔内灰尘。</p> <p>5. 固定安装支架 塞入膨胀管，拧紧螺丝固定顶装/侧装支架，调水平、调间距，确保牢固不晃动。</p> <p>6. 铺设固定轨道 将窗帘轨道架设于支架上，拼接轨道、安装滑轮，固定卡扣，保证推拉顺畅。</p> <p>7. 窗帘裁剪缝制 按窗户尺寸定制裁切遮光帘，缝制挂钩、折皱、侧边包边，做好垂度造型。</p> <p>8. 挂装遮光窗帘 将窗帘挂钩卡入轨道滑轮，整体悬挂就位，调整帘身平整度、左右对称度。</p> <p>9. 调试整理定型 来回推拉测试开合顺畅，调整褶皱均匀度，理顺垂坠线条，遮挡严实无透光缝隙。</p> <p>10. 收边清洁验收 紧固所有配件螺丝，清理施工垃圾、粉尘，拆除防护遮盖，整体自检，交付验收。</p>			

注意：★只作为评审项，不作为废标项



[在此处键入]

二、运输、安装、调试及人员培训等要求:

1、投标人提供的所有采购标的(包括所有配件、备件等)应是全新的、原厂制造,并经检验合格的、未使用过的,性能指标符合国家质量、技术、环保、安全、节能、保密等相关法律、法规和政策要求,满足采购需求提出的有关技术、质量、安全要求。

2、投标人中标后,提供产品资料,包括但不限于出厂质量合格证、说明书等质量证明文件和技术说明文件。所有的文件均应有简称和编号,应符合国家有关标准、规范及规定的要求。

三、包装和运输要求:

1、投标人所投产品应是生产商出厂的原包装,且采用符合国家标准、行业标准、地方标准和规范的包装及保护措施,以适应于相应的运输方式,保证产品的安全送达采购人指定地点。

2、投标人所投产品在运输环节发生损坏和丢失等情况,由投标人承担责任和费用。

3、投标人所投产品的每件包装应附有详细清单和质量合格证书。在开箱检验时应完好无破损,且与装箱清单相符,采购人对包装破损的货物有权拒收。

四、售后服务要求:

1、投标人提供的售后服务标准应不低于同设备/货物的出厂市场服务标准。

2、投标人应承诺,履约时能够在合同约定交付(实施)的地点提供原厂技术服务和备品备件。

3、在供货或安装时,应提供生产商人员现场安装及调试服务。包括开箱、检查、设备连接、通电等验机服务,并按采购人要求完成安装及调试。

。

4、投标人所投产品在安装调试后 15日历天内出现故障(以验收管理合格之日起开始计算), 确因产品质量问题的, 投标人应免费更换同全新产品。

5、自验收合格之日起, 应提供至少1年质量保证期。该质量保证期年限不低于同设备/货物的出厂市场标准质量保证期年限。

6、在质量保证期内, 确因产品质量问题产生的设备更换、备件、耗材、人工等费用均由投标人承担, 所有维修更换的配件均由投标人提供, 所有维修更换的配件均应为原厂正品配件。因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。

7、在质量保证期内, 确因产品质量问题, 发生故障并维修2次及以上仍不能正常使用的, 投标人应负责免费更换同型号全新整机。

8、因产品质量问题造成退、换货情况的, 由投标人直接办理退换货服务, 换机后质量保证期重新计算。若同型号设备停产的, 投标人应与采购人协商, 更换其他型号的新机, 更换的新机型性能不得低于故障机。

9、投标人应提供7*24小时技术支持服务。技术支持包括:通过电话技术服务、现场技术服务、定期巡查服务等方式。

10、电话技术支持服务, 响应时间在1小时内。需要进场维修的应在2小时内达到现场, 并在2小时内排除故障。若故障在1小时内无法修复, 应及时告知采购人并提供五、交付时间及地点、质量、性能相当的备用设备, 以保证在维修与维护期间不影响正常使用, 维修与维护完毕后再换回原设备。

五、验收要求:

1、验收内容包括每一项技术和商务要求的履约情况。采购人对投标人提供的货物品牌、名称、型号、配置、规格、外观、产地、生产厂商、技术性能、数量、服务承诺及结果等, 对照政府采购合同、投标人投标(响应)文件等逐项进行现场检验核对和验收, 不得增加合同约定以外新的验收内容或标准。

2、验收时，采购人应当按照政府采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收单列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

3、验收时，投标供应商需提供产品技术要求内带“※”产品的佐证材料(加盖厂家公章的第三方检测报告或认证证书等证明材料)原件进行查验。

4、验收时，投标人必须派公司法人或授权人代表参加并确认验收结果。

六、价格解释：

供应商所供的所有货物预算价格包括成本、税款、包装、运费、 安装施工、培训、售后服务等全部费用。

七、付款方式：

甲乙双方签订合同后，甲方向乙方预付 30%的设备款，待乙方完成所有设备供货及安装、人员培训后支付50%的设备款，经项目验收合格后，甲方向乙方支付20%的设备款。支付剩余20%设备款前，乙方向甲方缴纳 3%的项目质保金，待项目质保期结束后支付给乙方(不含利息)。

八、项目实施时限：

- 1、交货时间： 年 月 日之前
- 2、交货地点：合作市教育局指定地点。
- 3、乙方应严格按照合同要求，完成任务计划。

九、联系方式：

名称：合作市教育局

地址：合作市市政府统办大楼10楼

项目联系人：赵学礼

联系方式：13893991699

第四章 合同主要条款

(注：本合同为示范合同，采购人及中标人可根据实际需要编写)

合同编号：

甲方：

乙方：

一、说明

1. 合同基本条款是指采购人（以下简称甲方）和中标供应商（以下简称乙方）应共同遵守的基本原则，并作为双方签约的依据。对于合同的其他条款，双方应本着互谅互让的精神协商解决。

2. 制定“合同主要条款”的依据是《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》。

3. 采购货物清单及合同价格（即项目中标价）：元

招标编号/包号：

金额单位：元

序号	类别	名称	单价	数量	合计金额	备注
1	货物					
2						
3						
总计金额		人民币：元整（¥：元整）				

备注：报价应包括价格、税金及售后服务等所有费用。

二、技术要求

1、投标人提供的所有采购标的(包括所有配件、备件等)应是全新的、原厂制造,并经检验合格的、未使用过的,性能指标符合国家质量、技术、环保、安全、节能、保密等相关法律、法规和政策要求,采购需求提出的有关技术、质量、安全要求。

2. 投标人中标后,提供产品资料,包括但不限于出厂质量合格说明书等质量证明文件和技术说明文件。所有的文件均应有简洁的名称和编号,应符合国家有关标准、规范及规定的要求。

三、包装和运输要求:

1、投标人所投产品应是生产商出厂的原包装,且采用符合国家标准、行业标准、地方标准和规范的包装及保护措施,以适应于相应的运输方式,保证产品的安全送达采购人指定地点。

2、投标人所投产品在运输环节发生损坏和丢失等情况,由投标人承担责任和费用。

3、投标人所投产品的每件包装应附有详细清单和质量合格证书。在开箱检验时应完好无破损,且与装箱清单相符,采购人对包装破损的货物有权拒收。

四、售后服务要求:

1、投标人提供的售后服务标准应不低于同设备/货物的出厂市场服务标准。

2、投标人应承诺,履约时能够在合同约定交付(实施)的地点提供原厂技术服务和备品备件。

3、在供货或安装时,应提供生产商人员现场安装及调试服务。包括开箱、检查、设备连接、通电等验机服务,并按采购人要求完成安装及调试。

4、投标人所投产品在安装调试后15日历天内出现故障(以验粉之日起开始计算),确因产品质量问题的,投标人应免费更换同全新产品。

5、自验收合格之日起,应提供至少1年质量保证期。该质量保证期年限不低于同设备/货物的出厂市场标准质量保证期年限。

6、在质量保证期内，确因产品质量问题产生的设备更换、备件、耗材、人工等费用均由投标人承担，所有维修更换的配件均由投标人提供，所有维修更换的配件均应为原厂正品配件。因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。

7、在质量保证期内，确因产品质量问题，发生故障并维修2次及以上仍不能正常使用的，投标人应负责免费更换同型号全新整机。

8、因产品质量问题造成退、换货情况的，由投标人直接办理退换货服务，换机后质量保证期重新计算。若同型号设备停产的，投标人应与采购人协商，更换其他型号的新机，更换的新机型性能不得低于故障机。

9、投标人应提供7*24 小时技术支持服务。技术支持包括:通过电话技术服务、现场技术服务、定期巡查服务等方式。

10、电话技术支持服务，响应时间在1小时内。需要进场维修的应在2小时内达到现场，并在2小时内排除故障。若故障在1小时内无法修复，应及时告知采购人并提供五、交付时间及地点、质量、性能相当的备用设备，以保证在维修与维护期间不影响正常使用，维修与维护完毕后再换回原设备。

五、交付时间及地点：

1、交货期限： 45日历天

2、交货地点： 合作市市属3所学校

3、本合同自 年 月 日至 年 月 日

乙方应严格按照合同要求，完成服务计划。乙方将服务结果按合同规定的时间交付。

六、验收要求：

1、验收内容包括每一项技术和商务要求的履约情况。采购人对投标人提供的货物品牌、名称、型号、配置、规格、外观、产地、生产厂商、技术性能、数量、服务承诺及结果等，对照政府采购合同、投标人投标(响应)

文件等逐项进行现场检验核对和验收，不得增加合同的定以外新的验收内容或标准。

2、验收时，采购人应当按照政府采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收单列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

3、验收时，投标供应商需提供产品技术要求内带“※”产品的佐证材料(加盖厂家公章的第三方检测报告或认证证书等证明材料)原件进行查验。

4、验收时，投标人必须派公司法人或授权人代表参加并确认验收结果。

七、付款方式:

甲乙双方签订合同后，甲方向乙方预付 30%的设备款，待乙方完成所有设备供货及安装、人员培训后支付50%的设备款，经项目验收合格后，甲方向乙方支付20%的设备款。支付剩余20%设备款前，乙方向甲方缴纳 3%的项目质保金，待项目质保期结束后支付给乙方(不含利息)。

八、甲方的义务和责任

1. 甲方应指定具体项目负责人，配合乙方工作的沟通衔接，保障合作顺利进行。

2. 甲方须保证所涉及到的资金配合到位，甲方应在职权范围内全力配合乙方进行与本合同相关的其他工作。

八、乙方的义务和责任

1、乙方需要确认的一切工作计划和相关信息均以书面形式向甲方提出，甲方书面给予回复。

2、乙方应当委派具有丰富经验和专业知识的工作人员组成项目组，根据本合同规定的服务内容为甲方提供各项服务，并对提供的服务的质量和

效果向甲方负责。在合同有效期内，除不可抗力外，乙方不得以任何理由无故停止或延迟工作。

3、乙方承诺并保证，乙方在履行本合同规定的义务时所提供或使用的数据、文章、报告等所有材料文件为乙方合法拥有或合法使用，不存在任何侵犯第三方权益的情况。

九、延期责任

在合同履行过程中，乙方如遇不能按时交付或不能及时提供服务的情况，应及时以书面形式说明理由，同时通知甲方和项目实施单位。甲方和项目实施单位在收到乙方通知后，应对情况进行分析，决定是否酌情延长交付时间或终止合同。

1. 乙方无正当理由延期交付，或不能在规定时间内提供服务，将没收履约保证金，加收误期赔偿或终止合同。

2. 乙方未能在规定时间内完成施工，每逾期 1 日，应向甲方支付合同金额的 0.1%违约金，累计超过 30 天，甲方有权终止合同，并要求乙方赔偿损失。

3. 质量保证期内因不能及时排除质量问题而影响正常使用的情況每发生一次，其质量保证期延长 30 天。

十、违约责任

1. 履行本合同的过程中，确因在现有水平和条件下无法正常使用而造成的风险责任全部由乙方承担。

2. 乙方达不到项目规定的技术指标和质量要求，甲方有权中止合同，所有损失由乙方承担。乙方所用的材料品种、型号、规格、质量不符合合同规定或者整体工作达不到验收标准的，甲方有权拒收材料和工程，乙方应负责更换重做并承担因更换和重做的实际费用，因更换重做而造成的逾期交工，按逾期完工处理。

3. 乙方在运输过程中造成货物损坏或变质的，甲方提出要求更换的，责任全部由乙方承担，甲方有权提出更换要求，乙方应及时给予更换。

4. 如果甲方认为某个技术培训人员不适合本项目工作的，乙方应及时给予调换。

十一、不可抗力事件处理

1. 在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件所致不能履行合同，则合同履行期可延长，延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续30天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十二、保密条款

1、甲、乙双方对本合同和双方相互提供的资料、信息（包括但不限于商业秘密、资料、图纸、数据、文案以及与业务有关的信息及其他信息等）负保密责任。甲、乙双方应采取一切合理的措施，以使其所接受的资料免于散发、传播、披露、复制、滥用及被无关人员接触，但正常履行本合同项下义务的除外。

2、任何一方泄密导致合同另一方遭受损失的，泄密方应向另一方赔付因泄密造成的损失。



十三、合同的生效

1. 本合同经甲方、乙方及采购代理机构法定代表人或其委托人（项目负责人）签字并加盖公章后生效。

2. 本合同壹式肆份，甲、乙双方各执壹份，同级财政局政府采购办公室（由甲方负责报送）及采购代理机构各执壹份备案。

十四、合同的终止

本合同约定期限到期后自行终止，但合同的终止并不免除双方此 前已产生的权利及义务。

十五、争议的解决

1、本合同仅限于“合作市教育局计算机教室设备采购项目二次”合作之约定；如果甲方需乙方提供本合同规定 之外的服务，乙方将和甲方共同协商，另行签订合同；本合同未尽事宜，双方可签订补充合同作为附件，补充合同与本合同具有同等效力。

2、本合同在履行过程中出现争议，由甲、乙双方协商解决，协商不成时，可向甲方所在地人民法院起诉。

甲方单位名称（公章）： 乙方单位名称（公章）：

单位地址： 单位地址：

法人或被授权人： 法人或被授权人：

联系电话： 联系电话：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

代理机构名称（公章）：

单位地址：

法人或被授权人：

联系电话：

日期： 年 月 日



第五章 应提交的有关格式范例

投标文件封面格式

(项目名称) /包号投标文件

招标文件编号：

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

法人或授权代表（签字或盖章）：

联系电话：



日期：

第一部分、资格证明文件

(1) 投标人资格声明

1、基本情况：

投标人名称：_____

地 址：电 话：_____

成立和注册日期：_____

主管部门：_____

单位性质：_____

主要负责人：_____

职工人数：（其中：技术人员）

最近单位的主要财务情况（到2025年12月31日止）

注册（开办）资金：_____

固定资产：_____

原 值：_____

净 值：_____

流动资产：_____

长期负债：_____

短期负债：_____

营业收入/主营业务收入：_____

利 润：_____



2、最近二年的年度总营业额：

年 份 总 额

3、最近二年与其他客户签订的较大项目合同

[在此处键入]

项目名称 地 址 时 间 金额(人民币元)

4、投标人最近二年法律纠纷情况

时 间 案 由 涉及金额 目前办理情况

5、单位基本账户：

开户单位名称： _____

开户银行名称： _____

开户账号： _____

6、其他情况： _____

就我们所知，兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示此证明文件。

授权代表签字： _____


授权代表的印刷字体姓名： _____

授权代表的职务： _____

电话号和传真号： _____

公章： _____

日 期 ： 年 月 日



(2) 法定代表人身份证明

投标人名称：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：_____年____月____日

经营期限：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

身份证号码：_____


系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：_____（盖单位章）

____年____月____日

法定代表人身份证明复印件：



(3) 法定代表人授权委托书

致：合作市教育局

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。参加贵公司组织的（公开招标项目/包号）投标，招标编号/包号：_____，代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字）

委托代理人：_____（签字）

身份证号码：_____

_____年__月____日

委托代理人身份证明复印件



--	--

(4) 参与采购活动前三年内在经营中没有严重违法记录的
书面声明

致：合作市教育局

本供应商现参与_____项目/包号（项目编号：_____）的
采购活动，在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大
违法记录。如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律、法规的规定
接受处罚。
特此声明。

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字）

____年__月__日



(5) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书

致：合作市教育局

_____（投标人名称） 自愿参加贵方组织的 _____ 项目/
包号（项目编号： _____ ）的投标活动，我方保证具备履行 合同
所必需的设备和专业技术能力，并承诺如下：

- （一）具有良好的商业信誉并提供健全的财务会计制度；
- （二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （三）法律、行政法规规定的其他条件；
- （四）我公司已完全了解本招标文件中规定的技术要求和商务条款。

同时，我公司具有很好的厂家原厂产品支持、技术服务、产品调试、
系统使用培训及原厂售后服务承诺保持书。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。



投标人： _____ （盖单位章）

法定代表人： _____

_____年____月____日

(6) 非联合体投标声明

致：合作市教育局

本公司就参加_____ 项目/包号（招标编号：_____） 的投标工作，作出郑重声明：

一、本公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让 投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。

二、本公司没有处于被责令停业的状态；没有处于被政府采购监管部门取消投标资格的处罚期内；没有处于财产被接管、冻结、破产的状态。

三、本公司保证本项目并非联合体投标，本项目供货、安装、技术人员培训及其辅助服务均由本公司独立承担。本公司违反上述保证或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果，并自愿停止参加甘南州行政辖区内的政府采购招投标活动一至三年。

特此声明！

声明企业名称：_____

法定代表人签字：_____



（企业公章）

年 月 日

(7) 政府采购供应商诚信经营和诚信履约承诺书

我公司_____（供应商名称）已详细阅读了_____项目/包号（招标编号：_____）招标（采购）文件，自愿参加本次采购活动，现有有关事项郑重承诺如下：

一、我公司保证在该项目招标前，未向采购人提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测、咨询论证等任何服务。

二、我公司保证投标文件所提供的资料和内容均真实、合法、有效，保证不出借或者借用其他供应商的资质，不以他人名义投标，不弄虚作假。

三、我公司保证所提供的产品或服务质量。保证所提供的产品均为原厂正宗产品，确保售后服务；保证所提供的服务严格按招标文件要求，不打折扣，不降低服务质量，并保证做到以下几点：

（一）不提供虚假材料谋取中标；

（二）不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商谋取中标；

（三）不与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通搞串标围标谋取中标；

（四）不向采购人、采购代理机构或评审专家行贿或者提供其他不正当利益谋取中标；

四、若中标，我公司严格按招标文件和合同要求，诚信履约，不与采购人订立有悖于采购结果的合同，严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品及相关服务质量，不得擅自变更、中止、终止合同或拒绝履行合同。

五、我公司保证，若有违反以上承诺行为，我公司自愿接受取消投标资格，记入不良记录，并通过政府采购媒体通报，在 1-3 年内禁止参加政府活

动等处罚；如已中标（成交）的，取消中标（成交）资格，没收履约保证金，并承担全部法律责任，给采购人造成损失的，我公司依法承担全部赔偿责任。

投标人：（公章）

法定代表人：（签字）

日期： 年 月 日

注：本承诺书为投标文件的必备要件，由投标人的法定代表人签字并加盖公章，投标文件无承诺书或法人代表未签字的作为无效投标处理，由投标人承担由此造成的一切后果和损失。



(8) 所有材料均与原件一致的承诺书

致：合作市教育局

我公司_____ 自愿参加，_____ 项目/包号（项目编号：_____）投标活动，承诺在此次投标活动中提交的所有证书及证明材料均与原件一致且真实有效。如有违反，我公司愿接受财政部门及其他有关部门的一切处罚。

特此承诺！

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

____年__月__日



(9) 同意招标文件条款声明

致: (采购人或采购招标代理机构)

为响应你方组织的(项目名称)的招标采购, 我方在参与招标前详细研究了招标文件的所有内容, 包括修改或更改(正)文件(如果有的话)和所有已提供的参考资料以及有关附件, 我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性, 也没有存在排斥潜在投标人的内容, 我方同意招标文件的相关条款并承诺参与招标后不再对招标文件的任何条款提出质疑或异议。

特此声明

投标人: (盖章)

法定代表人: (签字)

年月日



(2) 投标函

致：合作市教育局

_____ (投标单位名称) 授权 _____ (全名、职务) 为全权代表，参加贵方组织 _____ 项目/包号 (招标编号： _____) 招标有关活动，并进行投标。为此：

1. 提供投标须知规定的全部投标文件。
2. 所附投标报价表中规定的应提供和支付的投标总价为人民币：
¥： _____ (大写) _____。

投标人承诺承担用户的培训及售后服务等所发生的所有费用。

3. 投标文件有效期为 _____ 天。
4. 投标人已详细审查全部招标文件，同意投标须知的各项要求。
5. 若中标，投标人将按招标文件规定履行合同责任和义务。
6. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，并保证其真实性、合法性。
7. 我方与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址： _____ 邮编： _____ 电话： _____

传真： _____



投标人名称 (单位公章)： _____

授权代表签字： _____

投标日期： _____ 年 _____ 月 _____ 日

(3)关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）

日期： 年 月 日

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同

(4) 中小企业声明函

致：合作市教育局

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期：_____



中小企业声明函〈工程、服务〉

本公司_____ (投标人名称)郑重声明, 本公司根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定, 本公司_____ (投标人名称)参加_____ (采购单位名称)的 _____ (项目名称)采购活动工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者:服务个部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

_____ (标的名称), 属于_____ (采购文件中明确的所属行业)承建(承接)企业为_____ (企业名称), 从业人员 ___人, 营业收入___万元, 资产总额为_____万元, 属于(中型企业、小型企业、微型企业);

_____ (标的名称), 属于_____ (采购文件中明确的所属行业)承建(承接)企业为_____ (企业名称), 从业人员_____人, 营业收入为_____万元, 资产总额为_____万元, 属于(中型企业、小型企业、微型企业);

以上企业, 不属于大企业的分支机构, 不存在控股股东为大企业的情形, 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假, 将依法承担相应责任。

企业名称:(盖章)_____

日期: _____

从业人员, 管业收入, 资产总额填极上一年度数据, 无上一年度数据的新成立企业可不填报

(5) 残疾人福利性单位声明函

致：合作市教育局

残疾人福利性单位声明函（如为残疾人福利性单位，请参照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

。

投标人：_____（盖章）

法定代表人：_____（签字）

日期：_____年_____月_____日

注：残疾人福利性单位的认定投标人自行提供。



说明： 1. 填写前请认真阅读《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号相关规定。

2. 提供其他企业制造货物的应另附说明，并与后面的货物配置及分项报价表保持一致。

3. 未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

(6) 开标一览表

项目名称/包号： _____

招标编号： _____

金额单位： 元


序号	货物/服务 名称	品牌、型号（ 规格）	单价	数量	合计金额	备 注
1						
2						
3						
总计金额		人民币：元整（¥： 元整）				

备注：报价应包括所有货物费、运输费、保险费、抽样检验及其 税金等所有费用。

投标人名称（单位公章） _____

法人或其授权代表（签字） _____

日 期： ____年__月__日



(7) 货物/服务清单及分项报价表

投标人名称（单位公章）：

招标编号：

序号	名称	品牌、型号（规格）	生产产地	单位	数量	单价	总价

投标人授权代表签字：_____ 职务：_____ 日期：_____

注：此表在不改变表式的情况下可自行制作。



等 类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。



(3) 投标货物/服务质量保证书及售后服务承诺书（范例）

本投标人对所投货物质量作如下承诺：

1. 技术规范及相关标准。
2. 质量问题的处理。
3. 投诉的处理。
4. 其他。

投标人名称(单位公章)： _____

法人或授权代表（签字）： _____

日期： _____



[在此处键入]

(4) 优惠条件承诺书（范例）

1. 投标人优惠承诺。
2. 其他有关优惠承诺。
3. 其他相关内容。

投标人名称(单位公章)： _____

法人或授权代表（签字）： _____

日 期： _____



[在此处键入]

第六章 开标程序及评标办法

一、评标委员会

评标委员会由5人组成，其中采购人的代表1名(法人或持法托书的委托人)，技术类专家3名，经济类专家1名。技术类和经济类专家均由甘南州交易中心信息科工作人员在行业监管部门(同级财政局政府采购办)、采购人和甘南州交易中心监督科工作人员的监督下，开标前四十分钟从甘南州公共资源交易中心政府采购评标专家库中随机抽取。评标委员会根据招标文件要求，严格遵照评标原则负责对各投标供应商递交的投标文件进行符合性审查、质疑、评价和比较，并出具评审报告推荐中标候选人。

二、评标原则

1、评标委员将遵循公开、公平、公正的原则，对待所有投标人，对所有符合资格的投标人的投标文件均采用相同的程序 and 标准进行符合性审查，以确定其是满足招标文件的实质性要求，并根据财政部政府采购87号令第五十五条第三款规定评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价。

2、在开标、评标期间，投标人不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，否则取消其投标资格。

3、在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人私下交换意见。

4、在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人都不得将评标情况扩散出评标委员会成员之外。

5、评标委员会不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

6、本项目评标以综合评分法确定中标候选单位。

7、自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。采购人或代理机构自中标供应商确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标结果。

[在此处键入]

8、评审时如发现供应商的报价低于成本价和明显低于市场平均价的，评审专家要求该供应商书面说明并提供相关证明材料，该供应商不能合理说明原因并提供证明材料的，评审专家可将该供应商的投标文件作无效处理。

三、评标办法

1、“综合评分法”的评标方法，具体评审因素详见《综合评分明细表》。评标采用百分制，各评标委员独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，对评标委员会各成员每一因素的打分汇总后取算术平均分，该平均分为投标人的得分。

2、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库{2012}69号）的规定，评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

3、评标委员会审查产品资质或检测报告等相关文件符合性时，应综合考虑行业特点、交易习惯、采购需求最本质原义等情况，而不应以电子投标文件中产品名称与招标文件产品名称是否一致作为审查的标准。

4、中标候选人产生办法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。纸质投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

四、其他注意事项

1. 开标、投标期间，投标人不得向评标委员会成员或采购代理机构询问评标情况、施加任何影响，不得进行旨在影响评标结果的活动。

2. 为保证定标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人私下交换意见。在开、评标期间及招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何

[在此处键入]

[在此处键入]

人不得透露审查、澄清、评价和比较等投标的有关资意以及授标建议等评标情况。

3. 本项目不接受赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

五、评标内容及评分标准

1、评标方法：综合评分法

2、评标程序：对资格审查合格的投标人，由评标委员会按以下程序进行。

3、符合性审查：

序号	内 容
1	投标人的投标报价是否超过最高限价；
2	投标人须提供政府采购供应商诚信经营和诚信履约承诺书；
3	投标人须提供所有材料均与原件一致的承诺书

4、澄清有关问题；

澄清内容表

项目名称	
项目编号	
需要澄清的 投标人单位 名称	1. 2. 3.
需要澄清的 具体内容	
评标专家	
日期	



[在此处键入]

[在此处键入]

5、采用综合评分法的按照以下评分明细表进行评分。

6、三项总和按四舍五入保留两位小数，得分最高者为拟中标单位，得分相同时由采购人确定中标候选人，推荐中标候选人名单。

7、编写评标报告。

评标委员会将以招标文件要求为评标依据，对投标人的投标报价、技术、商务等三部分内容进行综合评分。

分值分配

价格部分	商务部分	技术部分
30分	14分	56分

(一) 价格评分 (30 分)

评分项目	标准 分值	评分标准
价格 权 值	30 分	<p>在价格评分时，满足招标文件要求且投标报价最低的为评标基准价，其价格分为满分；其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：</p> $\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times 30\% \times 100 \text{ (精确到小数点后二位)}。$ <p>对中小微企业执行财库〔2020〕46 号和工信部联企业【2011】300 号文件的规定，对其投标报价按 12%扣除后的价格作为其评标价；未填写中小企业声明函、不符合财库〔2020〕46 号和工信部联企业【2011】300 号文件的规定企业的产品价格不予扣除。</p> <p>根据政府采购 87 号令第六十条，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。</p>

[在此处键入]

[在此处键入]

(二) 商务评分 (14分)

序号	标准分值	评分项目	评分标准
1	2分	厂家授权	投标人须提供所投计算机设备生产制造商出具的针对本项目唯一授权书原件，授权内容须包含项目名称、项目编号、产品型号，授权有效期覆盖本项目投标、供货及质保全过程者得2分。（提供的证书复印件需加盖投标人或产品制造厂商公章，所提供证明材料不足或不提供均不得分） 备注：授权文件须加盖生产制造商鲜章，仅经销商、分公司盖章无效；
2	6分	产品质量	1. 所投计算机通过平均无故障运行检测MTBF \geq 100W小时，低于100万小时不得分，每增加5万小时得2分，最多得4分。（提供权威机构认证证书复印件） 2. 所投计算机通过噪声认证，噪音声压级 \leq 9 dB，提供相关认证证书复印件得1分。 3. 所投计算机符合GB/T 4208外壳防护IP2X等级要求，提供权威机构检测报告得1分。 备注：所有体系证书、检测材料均需为制造商自有，复印件需加盖投标人公章。
4	6分	业绩	1. 供应商每提供一项自2024年1月至今承担过同类项目业绩的，每提供1份得2分(以投标文件中提供同一项目中标通知书、合同扫描件加盖公章为准,合同单位为同一单位的视为一项，合同扫描件显示内容至少包含首页、标的、服务范围及金额)，最高得6分，不提供不得分。（满分6分） 注：同类业绩是经评标委员会认定与本项目采购需求、服务内容、服务范围、包含设备数量核心标准无明显差距的项目业绩。

(三) 技术评分 (满分56分)

序号	标准分值	评分项目	评分标准
1	22分	技术参数要求响应情况	投标人所投产品技术参数完全响应招标文件要求，得满分 22 分；其中标“★”项为重要参数共计14项，每负偏离一项扣1分，扣完为止；非标“★”项参数为一般参数共计160项，每负偏离一项扣0.05分，扣完为止。 注：（1）“★”项为重要技术参数，需提供技术证明材料，技术支持证明材料仅限于检测机构出具的检测检验报告或产品说明书或彩页或实物照片或功能截图或证明证书或查询链接，不接受投

[在此处键入]

[在此处键入]

			<p>标人自行印刷、打印或者手写的技术支持资料，凡不符合上述要求的，视为无效技术支持资料即技术参数不满足并扣分。若没按照要求提供，或提供的不同证明资料对同一技术参数描述不一致的，或提供的技术证明材料中的技术参数描述与“投标文件技术文件偏离表”中的填写内容不符的，均视为负偏离。未带★项的参数为一般参数以实际偏离表应答为准。</p> <p>(2) 不符合项仅作扣分处理，不做无效投标处理。</p> <p>(3) 投标文件技术文件偏离表响应结果为无偏离或正偏离但实际投标技术参数（证明材料）为负偏离影响专家评标视为虚假应标，除技术不满足扣分外，每项再扣罚 2 分。</p> <p>(4) 通过虚假材料谋取中标者或货到现场验收技术参数与投标文件不符时，中标无效，采购方可以拒收货，拒付款，并且中标单位必须承担相应的法律责任。</p>
2	12	项目实施 方案	<p>根据投标人提供的针对本项目的实施方案，包括但不限于：设备选型、项目管理机构设置、项目整体目标、货物筹备计划、交货安装进度保障措施、项目整体质量保障措施、安装调试措施、技术人员配置方案、系统测试方案、验收方案、风险管控措施、应急处理方案等，评委根据以上要求综合评审独立打分。</p> <p>以上方案专门针对本项目，内容完整无缺陷，且实施方案内容符合本项目实际的，以上12项每项得1分，满分12分。以上12项每一项有缺陷或不完整的得0.5分；以上12项均未提供或内容与本项目无关的方案不得分。</p> <p>注：缺陷或不完整指方案内容与项目实际情况不符或与相对应评分标准不符或存在明显与本项目无关的文字内容、内容前后矛盾或存在逻辑错误或表述错误或科学原理错误或涉及的规范及标准错误、存在不可能实现的情形等任何一种情形。</p>
2	8分	维保方案	<p>根据投标人提供的针对本项目的维保方案，包括但不限于①维保费用、②维保内容、③维保方式、④维保计划等，评标委员会依据所提供的维保方案进行全面评价。</p> <p>以上方案专门针对本项目，内容完整无缺陷，且维保方案内容符合本项目实际的，以上4项每项得2分，满分8分。以上4项每一项有缺陷或不完整的得1分；以上4项均未提供或内容与本项目无关的方案不得分。（满分8分）</p> <p>注：缺陷或不完整指方案内容与项目实际情况不符或与相对应评分标准不符或存在明显与本项目无关的文字内容、内容前后矛盾或存在逻辑错误或表述错误或科学原理错误或涉及的规范及标准错误、存在不可能实现的情形等任何一种情形。</p>

[在此处键入]

[在此处键入]

4	14分	售后服务方案	<p>根据投标人提供的针对本项目的售后服务方案，包括但不限于①售后服务响应时间、②售后服务计划、③售后服务流程、④质量保证期限、⑤质量保证范围、⑥售后应急预案、⑦零配件供应保障措施等，评标委员会根据所提供的售后服务方案，全面评价方案的完整性、可行性、全面性、可操作性等，并充分考虑项目实施情况予以打分。</p> <p>以上方案专门针对本项目，内容完整无缺陷，且售后服务方案内容符合本项目实际的，以上7项每项得2分，满分14分。以上7项每有一项有缺陷或不完整的得1分；以上7项均未提供或内容与本项目无关的方案不得分。</p> <p>注：缺陷或不完整指方案内容与项目实际情况不符或与相对应评分标准不符或存在明显与本项目无关的文字内容、内容前后矛盾或存在逻辑错误或表述错误或科学原理错误或涉及的规范及标准错误、存在不可能实现的情形等任何一种情形。</p>
---	-----	--------	--

注：中标后甲方有权要求中标供应商提供中标产品进行功能验证及佐证材料真实性核验，如功能验证不通过或佐证材料虚假则认定供应商提供虚假材料响应，上报监管部门依法追究，按照有关法律、法规列入政府采购黑名单。

2. 评分中所要求提供的所有扫描件，项目中标后，采购人有权要求查中标人提供原件进行审查。

六、在采购中，出现下列情形之一的，应予废标

1. 符合专业条件的投标人或者对采购文件作实质响应的投标人不足三家的；
2. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3. 因重大变故，采购任务取消的。

七、评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

1. 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

[在此处键入]

[在此处键入]

2. 按照政府采购法律法规和采购文件的规定要求对供应商提供的产品价格、技术、服务等方面严格进行评判，提供科学合理、公平公正的评审意见，起草评审报告，并予签字确认。

3. 保守秘密。不得透露采购文件咨询情况，不得泄露供应商的电子投标文件及知悉的商业秘密，不得向供应商透露评审情况。

4. 发现供应商在政府采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向政府采购评审工作的组织者或行政监管部门报告并加以制止。

5. 发现采购人、集采机构及其工作人员在政府采购活动中有干预评审、发表倾向性和歧视性言论、受贿或者接受供应商的其他好处及其他违法违规行为，及时向行政监管部门报告。

6. 解答有关方面对政府采购评审工作中有关问题的询问，配合采购人或者集采机构答复供应商质疑，配合行政监管部门的投诉处理工作等事宜。

7. 法律、法规和规章规定的其他义务。



甘肃泽佩邦工程管理有限公司

2026年05月15日

[在此处键入]

[在此处键入]

附件：

财库【2020】46 号和工信部联企业【2011】300 号文件

关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知

财库（2020）46 号

各中央预算单位办公厅（室），各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、工业和信息化主管部门，新疆生产建设兵团财政局、工业和信息化主管部门：

为贯彻落实《关于促进中小企业健康发展的指导意见》，发挥政府采购政策功能，促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等法律法规，财政部、工业和信息化部制定了《政府采购促进中小企业发展管理办法》。现印发给你们，请遵照执行。



2020 年 12 月 18 日

[在此处键入]

[在此处键入]

附件 1:

政府采购促进中小企业发展管理办法

第一条 为了发挥政府采购的政策功能，促进中小企业健康发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，制定本办法。

第二条 本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

第三条 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

第四条 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

[在此处键入]

[在此处键入]

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

第五条 采购人在政府采购活动中应当合理确定采购项目的采购需求，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。

第六条 主管预算单位应当组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。

符合下列情形之一的，可不专门面向中小企业预留采购份额：

（一）法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的；

（二）因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处采购的；

（三）按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；

（四）框架协议采购项目；

（五）省级以上人民政府财政部门规定的其他情形。

除上述情形外，其他均为适宜由中小企业提供的情形。

第七条 采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

[在此处键入]

[在此处键入]

第八条 超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。预留份额通过下列措施进行：

（一）将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购；

（二）要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例；

（三）要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。

组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

第九条 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予6%—10%（工程项目为3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%—5%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%—3%（工程项目为1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%—2%作为其价格分。组成联

[在此处键入]

[在此处键入]

合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例，由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在本办法规定的幅度内确定。

第十条 采购人应当严格按照本办法规定和主管预算单位制定的预留采购份额具体方案开展采购活动。预留份额的采购项目或者采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足 3 家的，应当中止采购活动，视同未预留份额的采购项目或者采购包，按照本办法第九条有关规定重新组织采购活动。

第十一条 中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》（附 1），否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

第十二条 采购项目涉及中小企业采购的，采购文件应当明确以下内容：

（一）预留份额的采购项目或者采购包，明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，以及相关标的及预算金额；

（二）要求以联合体形式参加或者合同分包的，明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件；

（三）非预留份额的采购项目或者采购包，明确有关价格扣除比例或者价格分加分比例；

（四）规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，

[在此处键入]

[在此处键入]

小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

（五）采购人认为具备相关条件的，明确对中小企业在资金支付 期限、预付款比例等方面的优惠措施；

（六）明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业；

（七）法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。第十三条 中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。

第十四 条对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组 成部分。

第十五条 鼓励各地区、各部门在采购活动中允许中小企业引入信用担保手段，为中小企业在投标（响应）保证、履约保证等方面提供专业化服务。鼓励中小企业依法合规通过政府采购合同融资。

第十六条 政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。

中小企业主管部门应当在收到财政部门或者有关招标投标行政监督部门关于协助开展中小企业认定函后 10 个工作日内做出书面答复。

[在此处键入]

[在此处键入]

第十七条 各地区、各部门应当对涉及中小企业采购的预算项目实施全过程绩效管理，合理设置绩效目标和指标，落实扶持中小企业有关政策要求，定期开展绩效监控和评价，强化绩效评价结果应用。

第十八条 主管预算单位应当自2022年起向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小企业预留份额和采购的具体情况，并在中国政府采购网公开预留项目执行情况(附 2)。未达到本办法规定的预留份额比例的，应当作出说明。

第十九条 采购人未按本办法规定为中小企业预留采购份额，采购人、采购代理机构未按照本办法规定要求实施价格扣除或者价格加分的，属于未按照规定执行政府采购政策，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究法律责任。

第二十条 供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

第二十一条 财政部门、中小企业主管部门及其工作人员在履行职责中违反本办法规定及存在其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等

违法违规行为的，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国监察法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，依法移送有关国家机关处理。

第二十二条 对外援助项目、国家相关资格或者资质管理制度另有规定的项目，不适用本办法。

[在此处键入]

[在此处键入]

第二十三条 关于视同中小企业的其他主体的政府采购扶持政策，由财政部会同有关部门另行规定。

第二十四条 省级财政部门可以会同中小企业主管部门根据本办法的规定制定具体实施办法。

第二十五条 本办法自 2021 年 1 月 1 日起施行。《财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库〔2011〕181 号）同时废止。



[在此处键入]

[在此处键入]

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行

工业和信息化部
国家发展和改革委员会

国家统计局
财政部



二〇一一年六月十八日

[在此处键入]

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上

[在此处键入]

的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额 300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的 为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元 及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及 以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为 微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及 以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为 微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的 为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入 3000万元及 以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200 万元及以上 的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以 下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万 元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上 的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的 为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000 万元及以上 的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万 元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下 的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为

[在此处键入]

[在此处键入]

中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

[在此处键入]

[在此处键入]

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额 120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计局据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

[在此处键入]